






Прайс-лист газовые котлы напольные.

НАИМЕНОВАНИЕ	Мощн. кВт	Площадь обогрева, кв.м.	Наличие водоподогревателя.	ЦЕНА	Вид котла	
Котлы напольные газовые пр-во: г. Ростов-на-Дону						
Котел АОГВ- 11,6 (кругл. обл.)	11,6	до125	нет	9 500,00р.		
Котел АОГВ- 11,6 (квадр. обл.)	11,6	до125	нет	0,00р.		
Котел АОГВ- 17,4 (кругл. обл.)	17,4	до200	нет	10 150,00р.		
Котел АОГВ- 17,4 (квадр. обл.)	17,4	до200	нет	0,00р.		
Котел АОГВ-23,2 (квадр. обл.)	23,2	до250	нет	16 200,00р.		
Котел АОГВ-29 (квадр. обл.)	29	до300	нет	16 900,00р.		
Котел АОГВ-35 (квадр. обл.)	35	до400	нет	20 950,00р.		
Котел АОГВ-50 (автом. Honeywell)	50	до 600	нет			
Котел АОГВ-100 (автом. Honeywell)	100	до 1000	нет	76 250,00р.		
Котел АОГВК-11,6 (кругл. обл.)	11,6	до125	да	11 600,00р.		
Котел АОГВК-11,6(квадр. обл.)	11,6	до125	да	0,00р.		
Котел АОГВК-17,4 (кругл. обл.)	17,4	до200	да	12 650,00р.		
Котел АОГВК-17,4(квадр. обл.)	17,4	до200	да	0,00р.		
Котел АОГВК-23,2 (квадр. обл.)	23,2	до250	да	19 950,00р.		
Котел АОГВК-29 (квадр. обл.)	29	до300	да	0,00р.		
Котел АОГВК-35 (квадр. обл.)	35	до400	да	21 850,00р.		
Котел АОГВК-35 (автом. Honeywell)	35	до400	да			
Котлы напольные газовые "Siberia" пр-во: г. Ростов-на-Дону						
Siberia-11,6	11,6	до 125	нет	16 450,00р.		
Siberia-11,6 (с в/отб)	11,6	до 125	да	18 300,00р.		
Siberia-17,4	17,4	до 200	нет	17 700,00р.		
Siberia-17, 4 (с в/отб)	17,4	до 200	да	19 500,00р.		
Siberia-23,2	23,2	до 250	нет	20 700,00р.		
Siberia-23,2(с в/отб)	23,2	до 250	да	0,00р.		
Siberia-29	29	до 300	нет	25 500,00р.		
Siberia-35	29	до 300	да	29 500,00р.		
Котлы напольные газовые "Сигнал" пр-во: г. Энгельс						
Котел КОВ- 7 СТ	7	до 80	нет	9 650,00р.		
Котел КОВ- 7 СТ (SIT)	7	до 80	нет	10 250,00р.		
Котел КОВ- 10 СТ	10	до 120	нет	9 650,00р.		
Котел КОВ- 10 СТ (SIT)	10	до 120	нет	10 250,00р.		
Котел КОВ- 12,5СТ	12,5	до 140	нет	10 500,00р.		
Котел КОВ- 12,5 СТ (SIT)	12,5	до 140	нет	10 850,00р.		
Котел КОВ- 16СТ	16	до 180	нет	11 350,00р.		
Котел КОВ- 16 СТ (SIT)	16	до 180	нет	11 250,00р.		
Котел КОВ- 20 СТ	20	до 220	нет	14 500,00р.		
Котел КОВ- 20 СТ (SIT)	20	до 220	нет	15 950,00р.		
Котел КОВ- 25 СТ	25	до 280	нет	16 950,00р.		

НАИМЕНОВАНИЕ	Мощн. кВт	Площадь обогрева, кв.м.	Наличие водоподогревателя.	ЦЕНА	Вид котла
Котел КОВ- 25 СТ (SIT)	25	до 280	нет	17 500,00р.	
Котел КОВ- 31,5 СТ	31,5	до 350	нет	17 950,00р.	
Котел КОВ- 31,5 СТ (SIT)	31,5	до 350	нет	18 350,00р.	
Котел КОВ- 40 СТ	40	до 450	нет	23 500,00р.	
Котел КОВ- 40 СТ (SIT)	40	до 450	нет	0,00р.	
Котел КОВ- 50 С	50	до 600	нет	34 580,00р.	
Котел КОВ- 63 С	63	до 750	нет	37 100,00р.	
Котел КОВ- 80 СТ	80	до 900	нет	48 450,00р.	
Котел КОВ- 100 СТ	100	до 1100	нет	54 400,00р.	
Котел КОВ- 10 СТПВ	10	до 120	да	12 150,00р.	
Котел КОВ- 10 СТПВ (SIT)	10	до 120	да	12 350,00р.	
Котел КОВ- 12,5 СТПВ	12,5	до 140	да	12 600,00р.	
Котел КОВ- 12,5 СТПВ (SIT)	12,5	до 140	да	12 950,00р.	
Котел КОВ- 16 СТПВ	16	до 180	да	13 250,00р.	
Котел КОВ- 16 СТПВ (SIT)	16	до 180	да	13 500,00р.	
Котел КОВ- 20 СПВ	20	до 220	да	13 950,00р.	
Котел КОВ- 20 СПВ (SIT)	20	до 220	да	16 350,00р.	
Котел КОВ- 25 СПВ	25	до 280	да	16 250,00р.	
Котел КОВ- 25 СПВ (SIT)	25	до 280	да	18 500,00р.	
Котел КОВ- 31,5 СПВ	31,5	до 350	да	22 990,00р.	
Котел КОВ- 31,5 СПВ (SIT)	31,5	до 350	да	23 500,00р.	
Котел КОВ- 40 СПВ	40	до 450	да	28 890,00р.	
Котлы напольные газовые "Термолюкс" пр-во: г. Таганрог					
Котел АОГВ-6,9	6,9	до 70	нет	7 150,00р.	
Котел АОГВ- 9,3	9,3	до 100	нет	7 450,00р.	
Котел АОГВ-12,5	12,5	до 125	нет	8 750,00р.	
Котлы напольные газовые и твердотопливные "ОЧАГ" пр-во: г. Ульяновск					
Котел КСГ -7	7	до 70	нет	8 900,00р.	
Котел КСГ -10	10	до 100	нет	9 350,00р.	
Котел КСГ -16	16	до 160	нет	11 250,00р.	
Котел КСГВ -16	16	до 160	да	13 900,00р.	
Котел КСТГ - 10	10	до 100	нет	9 800,00р.	
Котел КСТГ - 16	16	до 160	нет	14 400,00р.	
Котел КСТГ - 20	20	до 200	нет	16 800,00р.	
Котел КСТГ - 31,5	31,5	до 330	нет	29 500,00р.	
Котел КСТГВ - 16	160	до 160	да	15 400,00р.	
Котел КСТГВ - 20	20	до 200	да	18 350,00р.	
Котел КСТГВ - 31,5	31,5	до 330	да	29 500,00р.	
Котел КСТГВ - 40	40	до 400	да	30 900,00р.	



Прайс-лист: Котлы напольные газовые "ЯИК" пр-во г. Новосергиевск.

НАИМЕНОВАНИЕ	Мощн. кВт	Площадь обогрева, кв.м.	Отапливаемый объем, м. Куб.	К.П.Д. %			Наличие водоподогревателя.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	ЦЕНА	Вид котла	
				Твердое топливо	Газ	Дизельное топливо						
Котлы отопительные серии КС-Г-100... КС-Г-40 с тягостабилизатором												
КС-Г-100	100	950	2400		90,7			280	1050*945*724	73 850,00р.		
КС-Г-80	80	800	2000		90,8			250	1050*945*650	69 950,00р.		
КС-Г-63	63	600	1500		90,6			200	1050*945*510	52 150,00р.		
КС-Г-50	50	500	1250		90			173	1050*945*510	41 950,00р.		
КС-Г-40	40	400	1000		90			147	1050*945*420	35 500,00р.		
Котлы отопительные комбинированные												
КС-ТГВ-25	25	240	600	75,1	85,3		есть	154	1200*620*440	24 750,00р.		
КС-ТГВ-16	16	150	380	79	86		есть	151	1200*620*440	22 250,00р.		
КС-ТГ-16	16	150	380	77,1	83,9			142	1010*620*440	18 550,00р.		
Котлы отопительные серии КС-Г-31,5...КС-Г-8												
КС-Г31,5	31,5	320	800		90			75	690*470*420	23 650,00р.		
КС-Г-25	25	250	625		94,2			67	690*470*340	17 550,00р.		
КС-Г-16м	16	150	380		90,9			50	690*470*250	11 750,00р.		
КС-Г-12,5	12,5	120	330		90,8			50	690*470*250	11 350,00р.		
КС-Г10	10	100	270		90,3			45	690*470*250	10 950,00р.		
КС-Г8	8	80	216		88			46,5	650*630*270	10 400,00р.		
Котлы отопительные серии КС-ГВ-31,5...КС-ГВ-8 с водоотбором												
КС-ГВ-31,5	31,5	320	800		90		есть	86	970*470*420	27 900,00р.		
КС-ГВ-25	25	250	625		94,2		есть	79	970*470*340	19 900,00р.		
КС-ГВ-16М	16	150	380		90,9		есть	65	970*470*340	15 450,00р.		
КС-ГВ-12,5	12,5	120	330		90,8		есть	65	970*470*340	14 400,00р.		
КС-ГВ-10	10	100	270		90,3		есть	59	970*470*340	13 550,00р.		
КС-ГВ-8	8	80	216		88		есть	55,5	800*630*270	13 350,00р.		
Котлы с закрытой камерой сгорания												
КС-Г-7с	7	70	189		88			40	723*730*255	13 100,00р.		
КС-ГВ-7с	7	70	189		88		есть	50	903*730*255	15 600,00р.		
Котлы, работающие на твердом топливе (возможна работа на газе, дизельном топливе и пеллетах)												
КС-ТГЖ-16	16	150	405	88	90	90		146	1250*850*580	26 850,00р.		
КС-ТГЖ-16 (а)	16	150	405	88	90	90		146	1250*850*580	31 200,00р.		
КС-ТГЖ-25	25	250	675	88	90	90		230	1250*1200*580	35 400,00р.		
КС-ТГЖ-25 (а)	25	250	675	88	90	90		230	1250*1200*580	37 550,00р.		
КС-ТГЖ-50	50	500	1350	85	90	90		380	1430*1400*700	66 500,00р.		
КС-ТГЖ-50 (а)	50	500	1350	85	90	90		380	1430*1400*700	68 550,00р.		
Устанавливается по желанию заказчика	Горелка жидкостная, работающая на дизельном топливе с блоком автоматики			(16, 25 кВт)	15 650,00р.	Горелка пеллетная---на заказ	Горелка раб. на прир. Газе с авт.			16 кВт	6 500,00р.	
				(50 кВт)	19 900,00р.					25 кВт	6 780,00р.	

ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" г.Самара, Куйбышева 24, (846) 332-14-34,373-88-57(факс)340-13-12



Прайс-лист: Котлы напольные газовые "ИШМА" пр-во:Россия Липетская область, с. Боринское

НАИМЕНОВАНИЕ	Мощн. кВт	Площадь обогрева, кв.м.	КПД %	Расход газа, тах	Наличие водоподогревателя.	Вес, кг	Диаметр дымохода	Габаритные размеры, мм	ЦЕНА опт. от 500 тыс. руб.	ЦЕНА
КСГК — 12, 5 (закрытая камера сгорания)	12,5	125	90	1,48	есть	50	104*100	885*356	15 713,00р.	17 856,00р.
АОГВ-7-3 «Евросит» POLIDORO природный газ	7	60	87	0,76	есть	40	115	810*233*467	10 392,00р.	11 809,00р.
АОГВ-11,6 — 3 «Евросит» POLIDORO сжиженный газ	11,6	90	89	1,2	есть	40	115	810*467*233	10 395,00р.	11 812,00р.
АОГВ-11, 6-1 (М) «Евросит» анал. Жуковскому	11,6	90	89	1,2		45	114	1050*403	10 952,00р.	12 446,00р.
АОГВ-17,4-1 (М) «Евросит» анал. Жуковскому	17,4	140	89	1,8		50	114	1050*403	12 479,00р.	14 181,00р.
АОГВ-23-1 (М) «Евросит» анал. Жуковскому	23,2	190	89	2,35		55	114	1050*403	12 730,00р.	14 466,00р.
АКГВ-11, 6-1 (М) «Евросит» анал. Жуковскому ГВС	11,6	90	89	1,2	есть	45	114	1050*403	12 665,00р.	14 392,00р.
АКГВ-17,4-1 (М) «Евросит» анал. Жуковскому	17,4	140	89	1,8	есть	50	114	1050*403	14 406,00р.	16 371,00р.
АКГВ-23-1 (М) «Евросит» анал. Жуковскому	23,2	190	89	2,35	есть	55	114	1050*403	15 260,00р.	17 341,00р.
АОГВ-11, 6 «САБК»	11,6	90	89	1,2		45	114	992*570*240	9 241,00р.	10 501,00р.
АОГВ-11, 6 «Сигнал»	11,6	90	89	1,2		45	114	992*570*240	7 356,00р.	8 359,00р.
АОГВ-11, 6 «Евросит»	11,6	90	89	1,2		45	114	992*570*240	10 881,00р.	12 365,00р.
АОГВ-17, 4 «САБК»	17,4	140	89	1,8		50	123	994*560*245	10 489,00р.	11 919,00р.
АОГВ-17, 4 «Евросит»	17,4	140	89	1,8		50	123	994*560*245	11 719,00р.	13 317,00р.
АОГВ-23,2 «САБК»	23,2	190	89	2,35		55	123	995*560*245	11 722,00р.	13 320,00р.
АОГВ-23,2 «Евросит»	23,2	190	89	2,35		55	123	995*560*245	12 529,00р.	14 238,00р.
АКГВ-11, 6 «САБК» контур ГВС	11,6	90	89	1,2	есть	45	114	992*570*240	10 075,00р.	11 449,00р.
АКГВ-11, 6 «Евросит» контур ГВС	11,6	90	89	1,2	есть	45	114	992*570*240	12 469,00р.	14 169,00р.
АКГВ-17, 4 «САБК» контур ГВС	17,4	140	89	1,8	есть	50	123	994*560*245	11 299,00р.	12 840,00р.
АКГВ-17, 4 «Евросит» контур ГВС	17,4	140	89	1,8	есть	50	123	994*560*245	12 469,00р.	14 169,00р.
АКГВ-17, 4 «Евросит» контур ГВС МЕД.	17,4	140	89	1,8	есть	50	123	994*560*245	13 081,00р.	14 865,00р.
АКГВ-23, 2 «САБК» контур ГВС	23,2	230	89	2,35	есть	55	134	995*560*245	12 557,00р.	14 269,00р.
АКГВ-23, 2 «Евросит» контур ГВС	23,2	230	89	2,35	есть	55	134	995*560*245	13 342,00р.	15 161,00р.
АКГВ-29 «Евросит» контур ГВС МЕДНЫЙ	29	290	89	2,9	есть	55	134	995*560*245	17 405,00р.	19 778,00р.
АОГВ-11, 6 «РОСТ»	11,6	120	89	1,2					9 276,00р.	10 541,00р.
АОГВ-17,4 «РОСТ»	17,4	170	89	1,8					10 107,00р.	11 486,00р.
АОГВ-11, 6 «РОСТ» контур ГВС	11,6	120	89	1,2					12 272,00р.	13 946,00р.
АОГВ-17,4 «РОСТ» контур ГВС медный	17,4	170	89	1,8					13 801,00р.	14 865,00р.


Прайс-лист: Котлы напольные газовые "ИШМА" пр-во:Россия Липетская область, с. Боринское

НАИМЕНОВАНИЕ	Мощн. кВт	Площадь обогрева, кв.м.	КПД %	Расход газа, тах	Наличие водоподо- гревателя.	Вес, кг	Диаметр дымохода	Габаритные размеры, мм	ЦЕНА опт. от 500 тыс. руб.	ЦЕНА
ИШМА-12, 5 БС настенные	12,5	125	90	1,48		47	102	530*700*225	13 189,00р.	14 987,00р.
ИШМА-12, 5 БСК контур ГВС настенные	12,5	125	90	1,48	есть	47	102	530*700*225	16 006,00р.	18 189,00р.
ИШМА-25 У «САБК»	25	250	90	3		105	150	425*224	22 150,00р.	25 170,00р.
ИШМА-25 «NOVA SIT »	25	250	90	3		105	150	425*224	24 211,00р.	27 512,00р.
ИШМА-31,5 У «САБК»	31,5	310	90	3,7		122	170	425*224	22 240,00р.	25 273,00р.
ИШМА-31,5 «NOVA SIT »	31,5	310	90	3,7		122	170	425*224	26 462,00р.	30 070,00р.
ИШМА-40 У «САБК»	40	400	90	4,7		144	170	515*268	24 745,00р.	28 119,00р.
ИШМА-40 «NOVA SIT »	40	400	90	4,7		144	170	515*268	29 196,00р.	33 177,00р.
ИШМА-50 У «САБК»	50	500	90	5,6		144	170	515*268	27 443,00р.	31 185,00р.
ИШМА-50 «NOVA SIT »	50	500	90	5,6		144	170	515*268	32 214,00р.	36 607,00р.
ИШМА-63 У2 «САБК»	63	630	90	7		273	180	892*585	41 815,00р.	47 517,00р.
ИШМА-63 «Elletro SIT »	63	630	90	7		273	180	892*585	44 775,00р.	50 881,00р.
ИШМА-80 У2 «САБК»	80	800	90	9		310	220	976*669	50 038,00р.	56 816,00р.
ИШМА-80 «Elletrot SIT »	80	800	90	9		310	220	976*669	53 105,00р.	60 347,00р.
ИШМА-100 У2 «САБК»	100	1000	90	10,6		356	220	1060*753	53 604,00р.	60 914,00р.
ИШМА-100 «Elletro SIT »	100	1000	90	10,6		356	220	1060*753	56 760,00р.	64 500,00р.
КОВ-30 «NOVA SIT » чугунный	30	350	91	3,45		150	150	560*619*832	26 208,00р.	36 400,00р.
КОВ-37,5 «NOVA SIT » чугунный	37,5	440	90	4,61		180	170	635*619*832	27 648,00р.	38 400,00р.
КОВ-45 «NOVA SIT » чугунный	45	530	91	5,01		210	180	710*619*832	31 248,00р.	43 400,00р.
КОВ-63 «NOVA SIT » чугунный	63	750	92	7,02		270	180	935*619*832	37 224,00р.	51 700,00р.
КОВ-30 «Honeywell » чугунный	30	350	91	3,45		150	150	560*619*832	28 584,00р.	39 700,00р.
КОВ-37,5 «Honeywell » чугунный	37,5	440	90	4,61		180	170	635*619*832	30 024,00р.	41 700,00р.
КОВ-45 «Honeywell » чугунный	45	530	91	5,01		210	180	710*619*832	34 812,00р.	48 350,00р.
КОВ-63 «Honeywell » чугунный	63	750	92	7,02		270	180	935*619*832	38 448,00р.	53 400,00р.
АОГВ-11,6-1 (Б) Прометей EVROSIT	11,6	120	89	1,2			114	959*463	11 253,00р.	12 787,00р.
АОГВ-17,4-1 (Б) Прометей EVROSIT	17,4	160	89	1,8			123	961*463	12 479,00р.	14 181,00р.
АОГВ-23 (Б) Прометей EVROSIT	23	230	89	2,3					12 888,00р.	14 646,00р.
АКГВ-11,6-1 (Б) Прометей EVROSIT	11,6	120	89	1,2					13 055,00р.	14 835,00р.
АКГВ-17,4-1 (Б) Прометей EVROSIT	17,4	170	89	1,8					14 666,00р.	16 666,00р.
АКГВ-23 (Б) Прометей EVROSIT	23	230	89	2,3					15 419,00р.	17 522,00р.






Прайс-лист газовые напольные чугунные котлы.

НАИМЕНОВАНИЕ	Мощн. кВт	Площадь обогрева, кв.м.	Наличие водоподогревателя.	ЦЕНА	Вид котла
Котлы напольные чуг. "МАЯК" (теплооб. VIADRUS, авт "HONEYVELL, гор. POLIDORO)					
МАЯК - 10P	10	100	нет	18 400,00р.	
МАЯК - 16P	16	160	нет	23 100,00р.	
МАЯК - 18P	18	180	нет	25 400,00р.	
МАЯК - 25T	25	250	нет	38 100,00р.	
МАЯК - 35T	35	350	нет	41 500,00р.	
МАЯК - 50T	50	500	нет	52 100,00р.	
МАЯК - 16E	16	160	нет	31 600,00р.	
МАЯК - 30E	30	300	нет	40 600,00р.	
МАЯК - 50E	50	500	нет	50 400,00р.	
МАЯК - 80E	80	800	нет	99 300,00р.	
МАЯК - 100E	100	1000	нет	105 450,00р.	
Котлы напольные газовые и твердотопливные "КЧМ" пр-во: г. КИРОВ					
Для работы на твердом топливе КЧМ 5 К С ДОСТАВКОЙ ДО САМАРЫ					
3-х секционный	21	210	нет	33 900,00р.	(без горелки и авт.) тягорегуля тор
4-х секционный	30	200	нет	42 850,00р.	
5-х секционный	40	400	нет	45 200,00р.	
6-х секционный	50	500	нет	59 500,00р.	
7-х секционный	60	600	нет	68 400,00р.	
8-х секционный	70	700	нет	75 500,00р.	
9-х секционный	80	800	нет	86 100,00р.	
Автоматика для котлов КЧМ-5					
Автоматика САБК -8-50 (3-4 секц)	27-40			5 750,00р.	
Автоматика САБК -8-110 (5-9 секц)	40-96			6 930,00р.	
Горелка к Котлу КЧМ-5					
Гор.для кот. КЧМ-5 «P» (3-7 сек.)	31-70			3 950,00р.	патрубок дымохода прямоуг.
Гор.для кот. КЧМ-5 «P» (3-7 сек.)	84-110			5 050,00р.	
Гор.для кот. КЧМ-5 «Комби» (3 сек.)	27-40			3 860,00р.	патрубок дымохода круглый.
Гор.для кот. КЧМ-5 «Комби» (4 сек.)	38,5			3 950,00р.	
Гор.для кот. КЧМ-5 «Комби» (5 сек.)	50			4 450,00р.	
Гор.для кот. КЧМ-5 «Комби» (6 сек.)	61,5			4 705,00р.	
Гор.для кот. КЧМ-5 «Комби» (7 сек.)	73			5 060,00р.	
Гор.для кот. КЧМ-5 «Комби» (8 сек.)	84,5			5 360,00р.	
Гор.для кот. КЧМ-5 «Комби» (9 сек.)	96			6 350,00р.	
Котлы напольные газовые чугунные КЧМ-7 «Гном»					
4 секции (автом. САБК-8)	48	480	нет	48 900,00р.	без горелки
5 секции (автом. САБК-8)	64	640	нет	58 500,00р.	
6 секции (автом. САБК-8)	80	800	нет	79 900,00р.	
7 секции (автом. САБК-8)	96	960	нет	95 500,00р.	

НАИМЕНОВАНИЕ	Мощн. кВт	Площадь обогрева, кв.м.	Наличие в/отб..	ЦЕНА	Вид котла
Горелка к Котлу КЧМ-7 «Гном»					
3 секции	32			5 300,00р.	
4 секции	48			5 470,00р.	
5 секции	64			6 100,00р.	
6 секции	80			7 200,00р.	
7 секции	96			8 250,00р.	
Котлы отопительные газовые серии MIKRO New с автоматикой HONEYWELL (США)					
MIKRO New 50	50	500	нет	61 680,00р.	
MIKRO New 75	75	750	нет	68 880,00р.	
MIKRO New 95	95	950	нет		
MIKRO New 100	100	1000	нет	83 400,00р.	
MIKRO New 125	125	1250	нет		
MIKRO New 150	150	1500	нет		
MIKRO New 175	175	1750	нет		
MIKRO New 200	200	2000	нет	182 160,00р.	
Котлы напольные "BAXI" (с чугунным. теплообм. откр. кам.)					
SLIM 1230 IN	22,1	220	нет	37 400,00р.	без насоса и расшир. бака
SLIM 1300 IN	29,7	290	нет	41 150,00р.	
SLIM 1400 IN	40	400	нет	51 200,00р.	
SLIM 1490 IN	48,7	480	нет	54 800,00р.	
SLIM 1620 IN	62,2	620	нет	69 900,00р.	насос расшир. Бак
SLIM 1150 I (насос, р/бак, маном.)	14,9	150	нет	41 900,00р.	
SLIM 1230 I (насос, р/бак, маном.)	22,1	220	нет	45 900,00р.	
SLIM 1300 I (насос, р/бак, маном.)	29,7	290	нет	49 355,00р.	
Котлы напольные "BAXI" (с чугунным. теплообм. закр. камерой)					
SLIM 1230 FI (расш. Бак10л, насос)	22,1	220	нет	64 500,00р.	сис. Рег. Подачи возд.
SLIM 1300 FI (расш. Бак10л, насос)	29,7	300	нет	69 200,00р.	
SLIM 1230 FIN (насос, расш. Бак)	22,1	220	нет	49 600,00р.	
SLIM 1300 FIN (насос раш. Бак.)	29,7	300	нет	53 900,00р.	
Котлы напольные "BAXI" (двухконтурные с чугунным. теплообм. и встроен. бойлером, энергозависимые, насос,)					
SLIM 2300 FI (закр. камера сгор.)	29,7	300	да	88 900,00р.	
SLIM 2230 FI (открыт.кам. сгор.)	22,1	220	да	72 500,00р.	
SLIM 2300 FI (открыт.кам. сгор.)	29,7	300	да	73 800,00р.	

Прайс-лист газовые напольные чугунные котлы Альфатерм.

НАИМЕНОВАНИЕ	Мощн. кВт	Площадь обогрева, кв.м.	Объем теплоносителя, л	Диаметр дымохода, мм	КПД %	Габариты В×Ш×Г	Вес, кг	ЦЕНА	Вид котла
ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ НЕЗАВИСИМЫЕ ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ									
Назначение: отопление Комплектация: секционный теплообменник, газовая атмосферная горелка, аварийный термостат, датчики котлового термостата, термоманометр, защищен термоэлементом. Применяется для гравитационных систем отопления.									
ВЕТА АG 9	9	90	7	85	90-92	845 x 365 x 525	73	34 200,00р.	
ВЕТА АG 15	15	150	10	110	90-92	847 x 365 x 525	99	37 400,00р.	
ВЕТА АG 25	25	250	13,8	135	90-92	849 x 445 x 525	125	41 400,00р.	
ВЕТА АG 35	35	350	16,8	145	90-92	851 x 540 x 525	151	50 500,00р.	
ВЕТА АG 40	40	400	19,8	165	90-92	852 x 630 x 525	180	56 800,00р.	
ВЕТА АG 45	45	450	19,8	165	90-92	853 x 630 x 525	180	61 750,00р.	
ВЕТА АG 50	50	500	22,8	180	90-92	854 x 700 x 525	208	65 300,00р.	
ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ И ПЬЕЗОРОЗЖИГОМ									
Назначение: отопление Комплектация: секционный теплообменник, газовая атмосферная горелка, аварийный термостат, датчики котлового термостата, термоманометр, защищен термоэлементом.									
ВЕТА АТ 12	12	120	10	110	90-92	846 x 365 x 525	99	32 950,00р.	
ВЕТА АТ 15	15	150	10	110	90-92	847 x 365 x 525	99	33 700,00р.	
ВЕТА АТ 20	20	200	10	110	90-92	848 x 365 x 525	99	34 200,00р.	
ВЕТА АТ 25	25	250	13,8	135	90-92	849 x 445 x 525	125	37 600,00р.	
ВЕТА АТ 30	30	300	13,8	135	90-92	850 x 445 x 525	125	38 400,00р.	
ВЕТА АТ 35	35	350	16,8	145	90-92	851 x 540 x 525	151	45 300,00р.	
ВЕТА АТ 40	40	400	19,8	165	90-92	852 x 630 x 525	180	514 010,00р.	
ВЕТА АТ 45	45	450	19,8	165	90-92	853 x 630 x 525	180	52 600,00р.	
ВЕТА АТ 50	50	500	22,8	180	90-92	854 x 700 x 525	208	59 900,00р.	
ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ГОРЕЛКОЙ И ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ									
Назначение: отопление Комплектация: секционный теплообменник, газовая атмосферная горелка, аварийный термостат, датчики котлового термостата, термоманометр.									
ВЕТА АТЕ 9	9	90	7	85	90-92	845 x 365 x 525	73	37 400,00р.	
ВЕТА АТЕ 15	15	150	10	110	90-92	847 x 365 x 525	99	40 800,00р.	
ВЕТА АТЕ 25	25	250	13,8	135	90-92	849 x 445 x 525	125	45 500,00р.	
ВЕТА АТЕ 35	35	350	16,8	145	90-92	851 x 540 x 525	151	53 850,00р.	
ВЕТА АТЕ 45	45	450	19,8	165	90-92	853 x 630 x 525	180	59 950,00р.	
ВЕТА АТЕ 50	50	500	22,8	180	90-92	854 x 700 x 525	208	68 200,00р.	

**Прайс-лист газовые напольные чугунные котлы Альфатерм.**

НАИМЕНОВАНИЕ	Мощн. кВт	Площадь обогрева, кв.м.	Объем теплоносителя, л	Диаметр дымохода, мм	КПД %	Габариты В×Ш×Г	Вес, кг	ЦЕНА	Вид котла
ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ПОДГОТОВКИ ГВС «ВЕТА» АТЕВ									
Назначение: отопление и подготовка ГВС. Комплектация: Атмосферная горелка из нержавеющей стали, электророзжиг, ионизационный контроль пламени, вторичный теплообменник - пластинчатый, с повышенной мощностью. Система Aqua Premium (пластинчатый т/о +отключаемый стратификационный накопитель) обеспечивает высокую производительность ГВС. Погодозависимое регулирование, возможностью подключения различных датчиков с задачей работы по часам, температурными кривыми и т.д.									
ВЕТА АТЕВ 25	25	250	16,4	130	90	1370 x 600 x 800	172		
ВЕТА АТЕВ 32	32	320	19,8	150	90,2	1370 x 600 x 800	189		
ВЕТА АТЕВ 42	42	400	23	150	90,5	1370 x 600 x 800	206		
ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ГОРЕЛКОЙ И ПЪЕЗОРОЗЖИГОМ									
Назначение: отопление Комплектация: секционный теплообменник, газовая атмосферная горелка, аварийный термостат, датчики котлового термостата, термоманометр, защищен термоэлементом. Защищен термоэлементом с двухступенчатой регуляцией мощности, управляемой переключателем на панели управления.									
ВЕТА АТ 15L	15	150	10	110	90-92	847 x 365 x 525	99	35 200,00р.	
ВЕТА АТ 20L	20	200	10	110	90-92	848 x 365 x 525	99	35 850,00р.	
ВЕТА АТ 25L	25	250	13,8	135	90-92	849 x 445 x 525	125	39 350,00р.	
ВЕТА АТ 30L	30	300	13,8	135	90-92	850 x 445 x 525	125	39 900,00р.	
ВЕТА АТ 35L	35	350	16,8	145	90-92	851 x 540 x 525	151	47 100,00р.	
ВЕТА АТ 45L	45	450	19,8	165	90-92	853 x 630 x 525	180	53 100,00р.	
ВЕТА АТ 50L	50	500	22,8	180	90-92	854 x 700 x 525	208	61 900,00р.	
ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ МОДУЛИРУЕМОЙ ГОРЕЛКОЙ И ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ									
Назначение: отопление Комплектация: секционный теплообменник, газовая атмосферная горелка, аварийный термостат, датчики котлового термостата, термоманометр, защищен термоэлементом. Применяется для гравитационных систем отопления.									
ВЕТА АТЕ 15L	10 — 18	140	10	110	90-92	847 x 365 x 525	99	45 800,00р.	
ВЕТА АТЕ 25L	16 — 25	240	13,8	135	90-92	849 x 445 x 525	125	50 400,00р.	
ВЕТА АТЕ 35L	25 — 35	320	16,8	145	90-92	851 x 540 x 525	151	58 900,00р.	
ВЕТА АТЕ 45L	35 — 45	430	19,8	165	90-92	853 x 630 x 525	180	66 900,00р.	
ВЕТА АТЕ 50L	45 — 49,9	480	22,8	180	90-92	853 x 700 x 525	208	74 100,00р.	


Прайс-лист газовые напольные бойлеры Альфатерм.

НАИМЕНОВАНИЕ	Объем, л	Мощность, кВт	Проток, л/час	Вес, кг	Диаметр, мм	Высота, мм	ЦЕНА, руб.	Вид бойлера
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОМБИНИРОВАННОГО НАГРЕВА НАПОЛЬНЫЕ " OMEGA" SVE								
<p>Представляет собой вертикальный напорный бак со спиралевидным трубчатым теплообменником ОВ. Укомплектован индикатором и регулятором температуры, высокое качество хозяйственно-питьевой воды, магниевый анод для защиты от коррозии. Эмалированная поверхность, высокая термоизоляция. Оборудованы ревизионным фланцем со встроенным электротеном, мощностью 2,2 кВт.</p>								
Omega 100 SVE	95	24	610	70	523	815	29 400,00 руб.	
Omega 160 SVE	160	24	670	88	584	1018	33 800,00 руб.	
Omega 200 SVE	200	24	670	102	584	1328	36 950,00 руб.	
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА НАПОЛЬНЫЕ " OMEGA" SV SW								
<p>Представляет собой вертикальный напорный бак со спиралевидным трубчатым теплообменником ОВ. Укомплектован индикатором и регулятором температуры, высокое качество хозяйственно-питьевой воды, магниевый анод для защиты от коррозии. Эмалированная поверхность, высокая термоизоляция. Оборудован дополнительным теплообменником, обеспечивающим большую производительность или возможность использования альтернативных источников энергии.</p>								
С ОДИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ								
Omega 100 SV	95	24	490	70	523	894	21 700,00 руб.	
Omega 160 SV	160	24	610	81	584	1105	25 200,00 руб.	
Omega 200 SV	200	24	670	95	584	1410	28 700,00 руб.	
Omega 750 SV	719	99	2437	273	910	2010	144 600,00 руб.	
Omega 1000 SV	955	110	2712	337	1010	2030	165 200,00 руб.	
С ДВУМЯ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ								
Omega 200 SW	200	24x2	1080	116	584	1410	33 800,00 руб.	
Omega 250 SW	240	24x2	1280	125	584	1600	37 200,00 руб.	
Omega 300 SW	292	48 / 26	1170 / 630	130	600	1794	51 400,00 руб.	
Omega 400 SW	380	57 / 31	1250 / 740	185	702	1891	65 500,00 руб.	
Omega 500 SW	470	65 / 40	1580 / 960	215	702	1921	73 600,00 руб.	
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА ПОДВЕСНЫЕ " OMEGA" ZV								
Италия								
Omega 100 ZV	95	24	490	62	523	905	21 400,00 руб.	
Omega 160 ZV	160	24	610	81	584	1100	23 900,00 руб.	
Omega 200 ZV	200	24	720	90	584	1300	29 800,00 руб.	

1) (S) - стационарный, (Z) - подвесной;

2) (V) - один теплообменник

3) (W) - два теплообменника

4) (E) - ТЭН

ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" г.Самара, Куйбышева 24, (846) 332-14-34,373-88-57(факс)340-13-12



Прайс-лист газовые напольные бойлеры **DRAZICE (Чехия)**

МАРКА ВОДОНАГРЕВА	Рабочее давление, бар.	Объем, литрах,	Мощность ТЭНов, теплооб., кВт.	Диаметр, мм	Высота, мм	ВЕС, мм	ЦЕНА, руб.	Вид бойлера
-------------------	------------------------	----------------	--------------------------------	-------------	------------	---------	------------	-------------

Бойлеры вертикальные навесные комбинированные

OKC 100	6	95	2,0/9,0	524	881	52	18 950,00р.	
OKC 125	6	120	2,0/9,0	524	1046	58	19 550,00р.	
OKC 160	6	147	2,0/9,0	524	1235	66	20 990,00р.	
OKC 200	6	195	2,0/9,0	524	1287	78	26 700,00р.	
OKC100/1 м 2	6	95		524	881	58	22 800,00р.	
OKC125/1 м 3	6	120		524	1046	64	23 500,00р.	
OKC160/1 м 4	6	147		524	1235	72	25 500,00р.	
OKC200/1 м 5	6	195		584	1287	83	28 000,00р.	

Бойлеры горизонтальные навесные комбинированные

OKCV 125	6	125	2,0/16,8	524	1046	59	21 150,00р.	
OKCV 160	6	160	2,0/16,8	524	1235	68	22 800,00р.	
OKCV 200	6	200	2,2/18	584	1287	80	28 150,00р.	

Бойлеры стационарные комбинированные

OKCE 100 NTR / 2,2 kw	6	100	2,2/24	523	815	70	26 900,00р.	
OKCE 125 NTR / 2,2 kw	6	125	2,2/32	523	980	77	28 070,00р.	
OKCE 160 NTR / 2,2 kw	6	160	2,2/32	584	1018	88	30 950,00р.	
OKCE 200 NTR / 2,2 kw	6	200	2,2/32	584	1328	102	33 550,00р.	
OKCE 250 NTR / 2,2 kw	6	250	2,2/32	584	1508	112	40 090,00р.	
OKCE 300 NTR / 2,2 kw	6	300	2,2/35	670	1597	140	56 500,00р.	
OKCE 200 NTRR / 2,2 kw	6	200	2,2 (24+24)	584	1328	122	42 350,00р.	
OKCE 250 NTRR / 2,2 kw	6	250	2,2 (24+24)	584	1508	132	44 540,00р.	
OKCE 300 NTRR / 2,2 kw	6	300	2,2/(35+27)	670	1597	150	65 290,00р.	
OKCE 300 NTR / 3,6 kw	6	300	3 — 6/35	670	1597	122	62 400,00р.	
OKCE 300 NTRR / 3,6 kw	6	300	3-6 (35+27)	670	1597	138	69 900,00р.	

Бойлеры стационарные косвенного нагрева

OKC 100 NTR	6	100	*-/24	523	921	70	19 850,00р.	
OKC 125 NTR	6	125	*-/32	523	1086	77	20 750,00р.	
OKC 160 NTR	6	160	*-/32	584	1124	81	23 100,00р.	
OKC 200 NTR	6	200	*-/32	584	1436	95	25 750,00р.	
OKC 250 NTRR	6	250	*-/32	584	1614	105	28 260,00р.	
OKC 200 NTRR	6	200	*-/24+24	584	1436	116	30 760,00р.	
OKC 250 NTRR	6	250	-/24+24	584	1614	125	34 030,00р.	

ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" г.Самара, Куйбышева 24, (846) 332-14-34, 373-88-57(факс)340-13-12


Прайс-лист газовые напольные чугунные котлы ПРОТЕРМ (СЛОВАКИЯ)

01 СЕНТЯБРЯ 2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ	Мощн. кВт	Площадь обогрева, кв.м.	Объем теплоносителя, л	КПД %	Габариты В*Ш*Г	Вес, кг	ЦЕНА	Вид котла
--------------	-----------	-------------------------	------------------------	-------	----------------	---------	------	-----------


ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С ПЬЕЗОРОЗЖИГОМ

Назначение: для отопления с возможностью нагрева ГВС в отдельном бойлере. Комплектация: чугунный секционный теплообменник, атмосферная горелка, пьезоэлектрический запальник.

Медведь 20PLO	11,9-17	170	9,1	92	880x335x600	90	37 900,00р.	
Медведь 30PLO	18,2-26	280	11,6	92	880x420x600	110	42 200,00р.	
Медведь 40PLO	24,5-35	350	14,1	92	880x505x600	130	49 900,00р.	
Медведь 50PLO	31,2-44,5	450	16,6	92	880x590x600	150	55 750,00р.	
Медведь 60PLO	49,5	500	19,1	92	880x675x620	170	61 550,00р.	


ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ

Назначение: для отопления с возможностью нагрева ГВС в отдельном бойлере. Комплектация: чугунный секционный теплообменник, атмосферная модуляционная горелка с электроискровым розжигом. Котел можно перевести на сжиженный газ.

Медведь 20KLOM	11,9-17	170	9,1	92	880x335x600	90	41 150,00р.	
Медведь 30KLOM	18,2-26	280	11,6	92	880x420x600	110	44 950,00р.	
Медведь 40KLOM	24,5-35	350	14,1	92	880x505x600	130	52 950,00р.	
Медведь 50KLOM	31,2-44,5	450	16,6	92	880x590x600	150	59 750,00р.	


ЧУГУННЫЙ КОТЕЛ НЕЗАВИСИМЫЙ ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Назначение: для отопления. Комплектация: чугунный секционный теплообменник, атмосферная горелка, пьезоэлектрический запальник.

Медведь 20TLO	17	170	10,5	92	880x510x675	90	45 230,00р.	
Медведь 30TLO	26	280	14	92	880x510x675	110	49 950,00р.	
Медведь 40TLO	35	350	18	92	880x690x675	136	58 450,00р.	
Медведь 50TLO	44,5	450	20,5	92	880x690x675	164	65 300,00р.	


ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ 95Л

Назначение: для отопления и нагрева ГВС в бойлере. Комплектация: чугунный секционный теплообменник, атмосферная горелка с электроискровым розжигом, бойлер 95 литров, расширительный бак 10 л, группа безопасности, циркуляционный насос, насос для контура нагрева ГВС. Возможность эквитермического регулирования.


Медведь 20KLZ	11,9-17	170	9,1	92	1390x505x730	145	88 450,00р.	
Медведь 30KLZ	18,2-26	280	11,6	92	1390x505x730	160	92 300,00р.	
Медведь 40KLZ	24,5-35	350	14,1	92	1390x505x730	185	97 400,00р.	
Медведь 50KLZ	31,2-44,5	450	16,6	92	1390x505x731	210	105 100,00р.	

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ

Назначение: для отопления. Комплектация: чугунный секционный теплообменник, патентованная система распр-я обратной отопительной воды, атмосферная горелка, система контроля тяги дымохода, двухступенчатое регулирование мощности. Возможности каскадного соединения, эквитермического регулирования, дистанционного контроля.

Гризли 65KLO	27,7	270	27,7	91	1195x850x960	317	106 600,00р.	
Гризли 85KLO	34,3	340	34,3	91	1195x1010x960	369	123 100,00р.	
Гризли 100KLO	40,9	400	40,9	91	1195x1170x960	421	141 500,00р.	
Гризли 130KLO	50,8	500	50,8	91	1195x1410x960	499	176 400,00р.	
Гризли 150KLO	57,4	600	57,4	91	1195x1570x960	550	194 800,00р.	

Прайс-лист газовые настенные котлы. DAEWOO

НАИМЕНОВАНИЕ	Мощн. кВт	Площадь обогрева, кв.м.	Наличие водоподо- гревателя	ЦЕНА	Вид котла
Котлы настенные "DAEWOO" пр-во : Южная Корея					
DAEWOO DGB-100 MSC	11,6	110	да	21 150,00р.	
DAEWOO DGB-130 MSC	15,1	150	да	22 150,00р.	
DAEWOO DGB-160 MSC	18,6	180	да	22 850,00р.	
DAEWOO DGB-200 MSC	23,3	230	да	23 900,00р.	
DAEWOO DGB-250 MSC	29	290	да	25 450,00р.	
DAEWOO DGB-300 MSC	35	350	да	26 800,00р.	
DAEWOO DGB-350 MSC	40,7	400	да	31 950,00р.	
DAEWOO DGB-400 MSC				33 990,00р.	
Дымоходы, удлинители.					
Коаксиальный дымоход (100/70) L=1м (2005-2009)				1 490,00р.	
Коаксиальный дымоход (100/70) L=1,5 м (2005-2009)				1 950,00р.	
Коаксиальный дымоход (100/70) L=1,5 м (2005-2009)				2 700,00р.	
Коаксиальный дымоход (100/80) L=1 м				1 590,00р.	
Коаксиальный дымоход (100/80) L=1,5 м				2 150,00р.	
Коаксиальный дымоход (100/80) L=2 м				2 850,00р.	
Колено 45 градусов/80 мм				450,00р.	
Колено 90 градусов/80 мм				490,00р.	
Наконечник для отдельных труб (DGB-TOP)				650,00р.	
Патрубок Р образный (70мм) (2005-2009г.)				500,00р.	
Патрубок Р образный (80мм)				520,00р.	
Переходник 70мм/80мм				220,00р.	
Переходник 75мм/80мм				220,00р.	
Труба прямая 80мм (L=0,5м)				415,00р.	
Труба прямая 80мм (L=1м)				720,00р.	
Труба прямая 80мм (L=1,5м)				880,00р.	



ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" г.Самара, Куйбышева 24, (846) 332-14-34,373-88-57(факс)340-13-12



Прайс-лист запасные части на DAEWOO

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
Запасные части			
Баки расширительные		Датчики	
Разширит/ бак (6 литров 100-200)	1 990,00р.	Датчик загазованности ND-104N	1 650,00р.
Разширит/ бак 8 литров 100-200	1 900,00р.	Датчик инфракрас.(100-400)	200,00р.
Блок управления		Датчик протока 100-300	280,00р.
Блок управ. 2JC-TOTAL (130-300 ICH/KFC)	2 900,00р.	Датчик протока (350-400 MSC)	300,00р.
Блок управления 3JC-TOTAL (100 ICH)	2 900,00р.	Датчик тем-ры (100-400 ICH/KFC/MSC)	155,00р.
Блок управления DCSC 100-400 2010	3 650,00р.	Манометр (100-300 ICH/KFC/MSC)	450,00р.
Блок управ/ JC-TOTAL (130-300 2005)	2 900,00р.	Манометр (100-400 MSC-2010)	650,00р.
Блок управления PMSC-MAIN 100-300	3 450,00р.	Окно слюдяное (диаметр 42 мм)	70,00р.
Блок управления PMSC-MAIN 350	3 450,00р.	Окно слюдяное для ИК дат.15x26	70,00р.
Вентиляторы		Термостат перегрева 100-400	75,00р.
Вентилятор 132 JC (100-130 ICH/MS)	1 550,00р.	Детали корпуса	
Вентилятор 162 JC (160-200 ICH/MS)	1 550,00р.	Передняя панель 100-350	950,00р.
Вентилятор 1 мфк (250-300) KFS/MS	1 550,00р.	Передняя панель (100-400 2010)	950,00р.
Вентилятор 2 мфк (250,300 KFS)	1 690,00р.	Зажимы пружинные	
Вентилятор 2 мфк (,350 MSC)	1 690,00р.	Зажим пружинный L TYPE 100-350	45,00р.
Вентилятор DF-300 (100-300 MSC-2010)	2 350,00р.	Зажим пружинный M TYPE 100-350	45,00р.
Вентилятор DF-400 (350-400 MSC-2010)	2 500,00р.	Зажим пружинный S TYPE 100-350	45,00р.
Газовые клапаны		Клапаны	
Г/кл. TIME UP-23-02(100-300ICH/KFC/MS)	2 920,00р.	Автом. воздухоотводчик 14 бар 100-400	760,00р.
Газ. клапан TIME UP-33-06 (350-400 MSC)	3 270,00р.	Автом. воз.отв. в сб. 14 барПАТ.350-400	280,00р.
Горелки		Клапан. предохран 3 BAR (100-400)	430,00р.
Горелка 15 FIN (250-300 KFC/MS)	1 400,00р.	Привод Трехход. Клап. NAMYANG	550,00р.
Горелка 18 FIN (350-400 MSC)	1 530,00р.	Привод Трехход. Клап. SANKYO	1 950,00р.
Горелка 6 FIN (100 ICH/MS)	1 070,00р.	Трехход. Клапан. с прив. NAMYANG	700,00р.
Горелка 8 FIN (130-200 ICH/MS)	1 070,00р.	Трехход. клапанс прив. SANKYO	2 900,00р.
Коллектор 15 NOZZLE 250-300	820,00р.	Клапан. предохран 3 BAR (100-400)	702,00р.
Коллектор 18 NOZZLE (350-400 MSC)	890,00р.	Кольца уплотнительные	
Коллекто 6 NOZZLE (100 ICH/MS)	490,00р.		20,00р.
Коллектор 8 NOZZLE (130-200 ICH/MS)	600,00р.		

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
Краны		Тепл. Отопл.85 FIN 130-200	3 450,00р.
Кран дренажный насоса 7525платунь	7,00р.	Трансформаторы розжига	
Кран зап. сис. отоп. (100-300 ICH/KFC)	280,00р.	DCI7100NP 250-300	260,00р.
Кран зап. сис.отопл. (100-300 MSC)	190,00р.	DCI7900 (100-200 ICH/MS)	250,00р.
Кран зап. сис. отопл. (350-400 MSC)	320,00р.	DCI7910 (350-400 MSC)	260,00р.
Кран зап.сис. Отопл.(100-300 ICH/KFC)	560,00р.	Фильтры	
Насосы циркуляционные		ZYTELв сб.(100-200 ICH/MS)	810,00р.
Насос цирк. CS-0125DWA(350-400MSC)	3 150,00р.	ZYTELв сб.250-300	850,00р.
Насос цирк.DDP-7525 (100-300 ICH/KFC)	3 700,00р.	Водяной (медь) (350 MSC)	950,00р.
Насос цирк.DMP-7535 (100-300 MSC)	2 500,00р.	маг.сет. (100-350 IC/KF/MS)	170,00р.
Насос цирк.5070PL (100-300 MSC-2008)	4 300,00р.	Форсунки	
Насос цирк.5070PL (100-300 MSC-2010)	4 060,00р.	40,00р.	
Пульты управления выносные		Шланги, Патрубки, Трубы	
Пульт упр. DBR-J30 (130-300 ICH/KFC)	1 050,00р.	Патрубки	
Пульт упр.DBR-L/D21(100-400	1 250,00р.	Воздуховод гофрир. 70 мм	320,00р.
Пульт упр.DBR-S21 (100-400 MSC)	1 150,00р.	Воздуховод гофрир. 80 мм	360,00р.
Реле (ДАТЧИК)		Патрубок воз. 70 пласт.	85,00р.
протока воды на ГВС (100-300 ICH/KFC)	400,00р.	Патрубок воз. 80 мм (сталь)	140,00р.
протока воды на ГВС (100-300 MSC)	400,00р.	Патрубок дым.70 мм силум.	170,00р.
протока воды на ГВС (350-400 MSC)	400,00р.	Патрубок дым. 80 силлум.	170,00р.
Теплообменники		Патрубок дым. 80 мм (сталь)	170,00р.
Теплооб. ГВС 10 FIN (100ICH)	1 150,00р.	Сосуд расш.тр. медь.250-300	170,00р.
Теплооб. ГВС 12 FIN 100-200 MS	1 250,00р.	Сосуд расш. труб. (медь)350	170,00р.
Теплооб. ГВС 12 FIN 130-200 IC	1 250,00р.	Сосуд расш.шл.рез.100-200	60,00р.
Теплооб. ГВС 16 FIN 250-300KF	1 750,00р.	Трубки заполн. вод.медь	
Теплооб. ГВС 16 FIN 250-300MS	1 750,00р.	115,00р.	
Теплооб. ГВС 18 FIN (350-400 MSC)	1 900,00р.	Трубы возвратные	
Теплооб Отопл 122 FIN (250-300KFC)	4 100,00р.	160,00р.	
Теплооб Отопл 122 FIN (250-300MSC)	4 100,00р.	Шланги возвратные	
Теплооб Отопл 137 FIN (350MSC)	4 900,00р.	120,00р.	
Теплооб Отопл 67 FIN (100ICH/MS)	3 300,00р.	Электроды розжига	
		150,00р.	



Прайс-лист котлы настенные газовые. "BAHI" Пр-во: Италия

Модель	Мощн. кВт	Дымоотво д	КПД, %	Габаритные размеры, мм	Вес, кг.	ЦЕНА	Вид котла
серия "MAIN Four" С БИТЕРМИЧЕСКИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ битермический медный теплообменник, погодозависимая автоматика, ЖК дисплей с индикацией параметров работы, защита от замерзания контура отопления, электронная защита от образования накипи, настройка всех параметров с передней панели котла, системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги							
MAIN Four 18 F	18	турбо	92,9	730x400x299	31	29 950,00р.	
MAIN Four 24	24	дымоход	90,6	730x400x299	29	29 400,00р.	
MAIN Four 240 F	24	турбо	92,9	730x400x299	31	31 550,00р.	
серия "LUNA-3" С ПЛАСТИНЧАТЫМ Вторичным ТЕПЛООБМЕННИКОМ ЖК дисплей с индикацией параметров работы, погодозависимая автоматика, пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали (для контура ГВС), 3-ходовой клапан с электрическим сервоприводом, системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги, полная система самодиагностики на жидкокристаллическом дисплее, защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС), датчик уличной температуры (поставляется отдельно), возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера							
LUNA-3 240 i	24	дымоход	91,2	763x450x345	33	41 900,00р.	
LUNA-3 240 Fi	25	турбо	92,9	763x450x345	38	46 900,00р.	
LUNA-3 280 Fi	28	турбо	93,0	763x450x345	40	55 600,00р.	
LUNA-3 310 Fi	31	турбо	93,1	763x450x345	40	51 850,00р.	
ECO Four С ПЛАСТИНЧАТЫМ Вторичным ТЕПЛООБМЕННИКОМ ЖК дисплей с индикацией параметров работы погодозависимая автоматика электронная модуляция пламени, электронное зажигание, самодиагностика на жидкокристаллическом дисплее, пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали (для контура ГВС), 3-ходовой клапан с электрическим сервоприводом, системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги, защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС), датчик уличной температуры (поставляется отдельно), возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера							
ECO Four 24	24	дымоход	91,2	730x400x299	29	37 250,00р.	
ECO Four 24 F	24	турбо	92,9	730x400x299	33	41 500,00р.	
LUNA-3 Comfort 240 i два теплообменника: основной медный и вторичный из нерж. Стали два теплообменника: основной медный и вторичный из нержавеющей стали, полная система самодиагностики на жидкокристаллическом дисплее, датчик протока воды контура ГВС (расходомер), наличие трехходового клапана в одноконтурных моделях, съемная цифровая панель управления с датчиком комнатной температуры, возможность недельного программирования, автоматический выбор оптимальной, климатической кривой, широкий ЖК дисплей, возможность управления дополнительным контуром (опция), погодозависимая автоматика, возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера							
LUNA-3 Comfort 240 i	24	дымоход	91,2	763x450x345	33	46 550,00р.	
LUNA-3 Comfort 240 Fi	25	турбо	92,9	763x450x345	38	51 900,00р.	
LUNA-3 Comfort 310 Fi	31	турбо	93,1	763x450x345	40	57 450,00р.	
LUNA-3 Comfort AIR 250 Fi*	25	турбо	92,9	763x450x345	38	57 900,00р.	
LUNA-3 Comfort AIR 310 Fi*	31	турбо	93,1	763x450x345	40	63 450,00р.	

Модель	Мощн. кВт	Дымоотвод	КПД, %	Габаритные размеры, мм	Вес, кг.	ЦЕНА	Вид котла
КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ серия "LUNA-3 Comfort HT" низкое содержание CO, NOx в продуктах сгорания, электронная модуляция пламени, циркуляционный насос с переменной скоростью вращения, электронное зажигание, Самодиагностика, электрический 3-ходовой клапан, регулирование температуры контура отопления от 25 до 80°C, системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги, цифровая индикация ошибок и температуры, защита от замерзания котла, датчик уличной температуры (поставляется отдельно)							
LUNA-3 Comfort HT 240	24	турбо	97,6	763x450x345	44,5		
LUNA-3 Comfort HT 280	28	турбо	97,6	763x450x345	45,5		
LUNA-3 Comfort HT 330	33	турбо	97,6	763x450x345	46,5		
серия "NUVOLA-3 Comfort HT" низкое содержание CO, NOx в продуктах сгорания электронная модуляция пламени циркуляционный насос с переменной скоростью вращения электронное зажигание самодиагностика накопительный бойлер из нержавеющей стали AISI 316L, емкостью 45 л регулирование температуры контура отопления от 20 до 80°C системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги цифровая индикация ошибок и температуры защита от замерзания котла датчик уличной температуры (поставляется отдельно)							
NUVOLA-3 Comfort HT 240	24	турбо	97,6	950x600x466	65		
NUVOLA-3 Comfort HT 330	33	турбо	97,6	950x600x466	67		
серия "LUNA-3 Silver Space" два теплообменника: основной медный и вторичный из нержавеющей ст возможность установки на улице (работа при температуре до -15 °C) пульт управления в комплекте поставки защита от замерзания контура отопления системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги погодозависимая автоматика							
LUNA-3 Silver Space 240 Fi	25	турбо	92,9	835x550x250	40,5	63 950,00р.	
LUNA-3 Silver Space 310 Fi	31	турбо	93,1	835x550x250	42,5	69 450,00р.	



Прайс-лист котлы настенные газовые. "BAHI" Пр-во: Италия

Модель	Мощн. кВт	Дымоотвод	КПД, %	Габаритные размеры, мм	Вес, кг.	ЦЕНА	Вид котла	Модель	Мощн. кВт	Дымоотво д	КПД, %	Габаритные размеры, мм	Вес, кг.	ЦЕНА	Вид котла
<p>серия "MAIN Four" С БИТЕРМИЧЕСКИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ битермический медный теплообменник, погодозависимая автоматика, ЖК дисплей с индикацией параметров работы, защита от замерзания контура отопления, электронная защита от образования накипи, настройка всех параметров с передней панели котла, системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги</p>								<p>серия "LUNA-3"С ПЛАСТИНЧАТЫМ ВТОИЧНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ЖК дисплей с индикацией параметров работы, погодозависимая автоматика, пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали (для контура ГВС), 3-ходовой клапан с электрическим сервоприводом, системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги, полная система самодиагностики на жидкокристаллическом дисплее, защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС), датчик уличной температуры (поставляется отдельно), возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера</p>							
MAIN Four 18 F	18	турбо	92,9	730x400x299	31	29 950,00р.		LUNA-3 240 i	24	дымоход	91,2	763x450x345	33	41 900,00р.	
MAIN Four 24	24	дымоход	90,6	730x400x299	29	29 400,00р.		LUNA-3 240 Fi	25	турбо	92,9	763x450x345	38	46 900,00р.	
MAIN Four 240 F	24	турбо	92,9	730x400x299	31	31 550,00р.		LUNA-3 280 Fi	28	турбо	93,0	763x450x345	40	55 600,00р.	
MAIN-5 24F	24	турбо	92,9	700x400x280	27	28 900,00р.		LUNA-3 310 Fi	31	турбо	93,1	763x450x345	40	51 850,00р.	
MAIN-5 18F	18	турбо	92,9	700x400x280	27	28 200,00р.		LUNA-3 1.310 Fi отопление	31	турбо	90,8	763x450x345	41		
MAIN-5 14F	14	турбо	92,9	700x400x280	27	27 350,00р.									
FOURTECH 24	24	дымоход	90,6	730x400x299	30	30 250,00р.									
FOURTECH 24 F	24	турбо	92,9	730x400x299	34	32 400,00р.									
<p>Серия «ECO Compact» С ДВУМЯ РАЗДЕЛЬНЫМИ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ таже платформа, что и маин- 5</p>															
<p>отопление и горячая вода</p>								<p>ОТОПЛЕНИЕ серия "LUNA-3 Comfort" низкое содержание CO, NOx в продуктах сгорания, циркуляционный насос с переменной скоростью вращения, электронное зажигание, самодиагностический электрический 3-ходовой клапан, регулирование температуры контура отопления от 25 до 80°С системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги, цифровая индикация о защите от замерзания котла, датчик уличной температуры (поставляется отдельно)</p>							
ECO Compact 14 F	14	турбо	90,8	700x400x280	29			LUNA-3 Comfort 240 i	24	дымоход	91,2	763x450x345	31	31 800,00р.	
ECO Compact 18 F	18	турбо	92,8	700x400x280	29			LUNA-3 Comfort 240 Fi	25	турбо	92,9	763x450x345	36	36 500,00р.	
ECO Compact 24 F	24	турбо	90,5	700x400x280	29			LUNA-3 Comfort 310 Fi	31	турбо	93,1	763x450x345	38	38 800,00р.	
<p>ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ</p>								<p>LUNA-3 Comfort 240 i два теплообменника: основной медный и вторичный из нерж. Стали два теплообменника:</p>							
<p>ECO Four С ПЛАСТИНЧАТЫМ ВТОИЧНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ЖК дисплей с индикацией параметров работы погодозависимая автоматика электронная модуляция пламени, электронное зажигание, самодиагностика на жидкокристаллическом дисплее, пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали (для контура ГВС), 3-ходовой клапан с электрическим сервоприводом, системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги, защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС), датчик уличной температуры (поставляется отдельно), возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера</p>								<p>LUNA-3 Comfort 240 i</p>							
ECO Four 24	24	дымоход	91,2	730x400x299	29	37 250,00р.		LUNA-3 Comfort 240 Fi	25	турбо	92,9	763x450x345	38	51 900,00р.	
ECO Four 24 F	24	турбо	92,9	730x400x299	33	41 500,00р.		LUNA-3 Comfort 310 Fi	31	турбо	93,1	763x450x345	40	57 450,00р.	
<p>ОТОПЛЕНИЕ серия "ECO Four" ЖК дисплей с индикацией параметров работы погодозависимая автоматика, электронная модуляция пламени электронное зажигание, самодиагностика на жидкокристаллическом дисплее 3-ходовой клапан, системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС) датчик уличной температуры (поставляется отдельно) Возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера</p>								<p>LUNA-3 Comfort AIR 250 Fi*</p>							
ECO Four 1.14	14	дымоход	90,9	730x400x299	26	24 650,00р.		LUNA-3 Comfort AIR 310 Fi*	31	турбо	93,1	763x450x345	40	63 450,00р.	
ECO Four 1.14 F	14	турбо	92,5	730x400x299	31	25 800,00р.									
ECO Four 1.24 F	24	турбо	92,9	730x400x299	32	24 760,00р.									
ECO Four 1.24	24	дымоход	91,2	730x400x299	28	28 900,00р.									

Прайс-лист котлы настенные газовые. "BAHI" Пр-во: Италия

Модель	Мощн . кВт	Дымоот вод	КПД, %	Габаритные размеры, мм	Вес, кг.	ЦЕНА	Вид котла
--------	---------------	---------------	--------	---------------------------	-------------	------	-----------

Модель	Мощн . кВт	Дымоотво д	КПД, %	Габаритные размеры, мм	Вес, кг.	ЦЕНА	Вид котла
--------	---------------	---------------	--------	---------------------------	-------------	------	-----------

СО ВСТРОЕННЫМ БОИЛЕРОМ серия "NUVOLA-3 B40" встроенный 40-литровый бойлер из эмалированной стали, магниевый анод; жидкокристаллический дисплей, отображающий информацию о работе котла, регулирование температуры воды в бойлере от 5 до 65°C, электронная модуляция пламени, плавное электронное зажигание, регулирование температуры контура отопления от 30 до 85°C или от 30 до 45°C.; электрический 3-ходовой клапан.; системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги, самодиагностика, защита от замерзания котла, датчик наружной температуры (поставляется отдельно), система антибактериальной защиты от бактерии "легионелла"



Nuvola-3 B40 240 i	24,4	дымоход	90,3	950x600x466	60	47 900,00р.
Nuvola-3 B40 240 Fi	24,4	турбо	92,9	950x600x466	70	52 300,00р.
Nuvola-3 B40 280 i	28	дымоход	90,3	950x600x466	60	50 350,00р.
Nuvola-3 B40 280 Fi	28	турбо	93,1	950x600x466	70	56 100,00р.

СО ВСТРОЕННЫМ БОИЛЕРОМ серия "NUVOLA-3 Comfort" встроенный 60-литровый бойлер из нержавеющей стали, магниевый анод; выносная цифровая панель, являющаяся датчиком комнатной температуры расширительный бак контура ГВС, регулирование температуры воды в бойлере от 5 до 65°C, электронная модуляция пламени, электронное зажигание, регулирование температуры контура отопления от 30 до 85°C или от 30 до 45°C, электрический 3-ходовой клапан; системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги, самодиагностика, цифровая индикация ошибок и температуры, защита от замерзания котла, датчик наружной температуры (поставляется отдельно), система антибактериальной защиты от бактерии "легионелла"



Nuvola-3 Comfort 240 i	24,4	дымоход	90,3	950x600x466	60	53 200,00р.
Nuvola-3 Comfort 240 Fi	24,4	турбо	92,9	950x600x466	70	57 200,00р.
Nuvola-3 Comfort 280 i	28	дымоход	90,3	950x600x466	60	55 900,00р.
Nuvola-3 Comfort 280 Fi	28	турбо	93,1	950x600x466	70	62 300,00р.
Nuvola-3 Comfort 320 Fi	32	турбо	93,2	950x600x466	70	65 700,00р.

ОТОПЛЕНИЕ серия "LUNA-3" ЖК дисплей с индикацией параметров работы погодозависимая автоматика, пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали (для контура 3-ходовой клапан, системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги полная система самодиагностики на жидкокристаллическом дисплее защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС), датчик уличной температуры (поставляется от возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера

LUNA-3 1.240Fi	25	турбо	92,9	763x450x345	38	38 800,00р.
LUNA-3 1.310Fi	31	турбо	93,1	763x450x345	38	37 500,00р.

серия "LUNA-3 Silver Space" два теплообменника: основной медный и вторичный из нержавеющей стали
возможность установки на улице (работа при температуре до -15 °C)
пульт управления в комплекте поставки
защита от замерзания контура отопления
системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
погодозависимая автоматика







LUNA-3 Silver Space 240 Fi	25	турбо	92,9	835x550x250	40,5	63 950,00р.
LUNA-3 Silver Space 310 Fi	31	турбо	93,1	835x550x250	42,5	69 450,00р.


Прайс-лист газовые настенные котлы «MORA TOP»

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг.	ЦЕНА, руб.	Вид котла
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ "SIRIUS"						
SIRIUS 35 KK	двухконтурный, электророзжиг, дымоход	8,5 - 34	789 x 600 x 396	44	37 300,00р.	
SIRIUS 35 SK	одноконтурный, электророзжиг, дымоход	8,5 - 34	789 x 600 x 396	44	34 850,00р.	
SIRIUS 35 KT	двухконтурный, электророзжиг, турбо	8 - 31	789 x 600 x 396	44	39 800,00р.	
SIRIUS 35 ST	одноконтурный, электророзжиг, турбо	8 - 31	789 x 600 x 396	44	37 650,00р.	
SIRIUS 20 KK	двухконтурный, электророзжиг, дымоход	5 - 21,3	775 x 400 x 380	34	34 300,00р.	
SIRIUS 20 SK	одноконтурный, электророзжиг, дымоход	5 - 21,3	775 x 400 x 380	34	32 300,00р.	
SIRIUS 20 KT	двухконтурный, электророзжиг, турбо	5 - 21,3	775 x 400 x 380	34	36 500,00р.	
SIRIUS 20 ST	одноконтурный, электророзжиг, турбо	5 - 21,3	775 x 400 x 380	34	34 300,00р.	
SIRIUS 25 KK	двухконтурный, электророзжиг, дымоход	6 - 25	775 x 400 x 380	34	35 000,00р.	
SIRIUS 25 SK	одноконтурный, электророзжиг, дымоход	6 - 25	775 x 400 x 380	34	32 600,00р.	
SIRIUS 25 KT	двухконтурный, электророзжиг, турбо	8 - 24	775 x 400 x 380	34	36 800,00р.	
SIRIUS 25 ST	одноконтурный, электророзжиг, турбо	8 - 24	775 x 400 x 380	34	34 750,00р.	
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ "METEOR", "METEOR PLUS"						
METEOR 18 KK	двухконтурный, дымоход	6 - 17	776 x 402 x 366	29	26 350,00р.	
METEOR 18 KT	двухконтурный, турбо	6 - 17	776 x 402 x 366	32	37 250,00р.	
METEOR 18 SK	одноконтурный, дымоход	6 - 17	776 x 402 x 366	32	23 125,00р.	
METEOR 18 ST	одноконтурный, турбо	7,8 - 24	776 x 402 x 366	32	24 750,00р.	
METEOR 24 KK	двухконтурный, дымоход	7,8 - 24	776 x 402 x 366	29	26 750,00р.	
METEOR 24 KT	двухконтурный, турбо	7,8 - 24	776 x 402 x 366	32	27 600,00р.	
METEOR 24 SK	одноконтурный, дымоход	7,8 - 24	776 x 402 x 366	32	24 350,00р.	
METEOR 24 ST	одноконтурный, турбо	8 - 18,5	775 x 400 x 380	29	26 125,00р.	
METEOR + 18 KK	двухконтурный, дымоход	8 - 18,5	776 x 402 x 366	32	27 100,00р.	
METEOR + 18KT	двухконтурный, турбо	8 - 18,5	775 x 400 x 380	29	27 500,00р.	
METEOR + 18 SK	одноконтурный, дымоход	8 - 18,5	776 x 402 x 366	32	25 125,00р.	
METEOR + 18 ST	одноконтурный, турбо	7,8 - 24	775 x 400 x 380	29	26 250,00р.	
METEOR + 24 KK	двухконтурный, дымоход	7,8 - 24	776 x 402 x 366	32	28 000,00р.	
METEOR + 24 KT	двухконтурный, турбо	7,8 - 24	775 x 400 x 380	29	28 600,00р.	
METEOR + 24 SK	одноконтурный, дымоход	7,8 - 24	776 x 402 x 366	32	25 350,00р.	
METEOR + 24 ST	одноконтурный, турбо	6 - 17	776 x 402 x 366	29	27 000,00р.	
Спецпредложение!						
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ "TITAN"						
TITAN 14 SK	одноконтурный, дымоход	380x740x241	17	16	18 900,00р.	
ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ						
Осевой набор к котлам					2 900,00р.	

Прайс-лист котлы настенные газовые PROTHERM.

НАИМЕНОВАНИЕ	Мощность, кВт.	Дымоход, напряжение для эл.котлов	КПД %	Габариты В×Ш×Г	Вес, кг	ЦЕНА, руб.	Вид котла
<p>«Пантера»-ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ Назначение: для отопления с возможностью нагрева ГВС в отдельном бойлере. Комплектация: медный теплообменник модуляционная горелка, расширительный бак 7л, циркуляционный насос, группа безопасности, возможность эквитермического регулирования, котел можно перевести на сжиженный газ.</p>							
Пантера 25КОО	8,9-24,6	Дымоход	91,8	742x410x311	32	31 900,00р.	
Пантера 25КТО	8,4-24,6	Турбо	92,8	742x410x311	35	34 700,00р.	
<p>«Пантера» - ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ Назначение: для отопления и нагрева ГВС. Комплектация: медный теплообменник контура отопления, стальной пластинчатый теплообменник контура ГВС, модуляционная горелка, расширительный бак 7л, циркуляционный насос, группа безопасности, возможность эквитермического регулирования. Котел можно перевести на сжиженный газ.</p>							
Пантера 25КОВ	8,4-24,6	дымоход	91,8	742x410x311	32	35 800,00р.	
Пантера 25КТV	8,9-24,6	турбо	92,8	742x410x311	35	37 650,00р.	
Пантера 30КТV	10,4-29,6	турбо	91	807x450x360	32	41 450,00р.	
<p>«Гепард» - ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ Назначение: для отопления и нагрева ГВС. Комплектация: медный теплообменник контура отопления, стальной пластинчатый теплообменник контура ГВС, модуляционная горелка, расширительный бак 5л, циркуляционный насос, группа безопасности, возможность эквитермического регулирования. Котел можно перевести на сжиженный газ.</p>							
Гепард 23MOV	8,5-23	дымоход	90	742x410x311	28	28 900,00р.	
Гепард 23MTV	8,5-23	турбо	93	742x410x311	29	30 900,00р.	
Гепард 11MOV	8,5-23	дымоход	90	742x410x311	28	28 950,00р.	
Гепард 11MTV	8,5-23	турбо	93	742x410x311	29	30 850,00р.	
Комплект дымовых труб, Ø60/100мм, длина 1м / S3						4 500,00р.	
<p>«Скат» ЭЛЕКТРОКОТЛЫ Назначение: для отопления Комплектация: медные отопительные тэны, расширительный бак 7 л, группа безопасности, циркуляционный насос, возможность каскадного соединения, возможность эквитермического регулирования.</p>							
Скат 6К	6	380/230 В, 50 Гц	99	740x410x310	34	26 900,00р.	
Скат 9К	9	380/230 В, 50 Гц	99	740x410x310	34	26 800,00р.	
Скат 12К	12	380 В, 50 Гц	99	740x410x310	34	27 900,00р.	
Скат 14К	14	380 В, 50 Гц	99	740x410x310	34	28 900,00р.	
Скат 18К	18	380 В, 50 Гц	99	740x410x310	34	30 900,00р.	
Скат 21К	21	380 В, 50 Гц	99	740x410x310	34	31 700,00р.	
Скат 24К	24	380 В, 50 Гц	99	740x410x310	34	32 450,00р.	
Скат 28К	28	380 В, 50 Гц	99	740x410x310	34	33 200,00р.	
Баллоны композитные Ragasco Lpg объем 12,5 л.							
модель	размер	вес	Вместимость		Раб. Темп.	раб.давлен.	ЦЕНА, руб.
LPG 12,5 л.	384*306	3,4	5 кг.	6 кг.	-40..+50	20 бар	4 500,00р.
LPG 18,2 л.	460*306	4	7,5 кг.	9 кг.			4 550,00р.
LPG 24,5 л.	571*306	5	10 кг.	12 кг.			4 950,00р.
LPG 33,5 л.	720*306	7,5	14 кг.	16,8 кг.			5 800,00р.



57(факс)340-13-12
Прайс-лист ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	ФУНКЦИИ	ЦЕНА
Газовые плиты "MORA" пр-во: Чехия		
MGN 51104 FW (142 W)	простая	
MGN 51123 FBR (143 B)	розж., термоуказатель	
MGN 51123 FW (143 W)	розж., термоуказатель	
MGN 52103 FW (241 W)	розж., подсв., термостат, гриль	
MGN 52160 FW (243 W)	встроенный розжиг в ручку, подсв.термостат, вертел, бел.	
MGN 52160 FW1 (244 W)	встроенный розжиг в ручку, подсв.термостат, вертел, бел.ст. кр.	
MK 57329 FW (446 W)	розж., подсв., термостат, гриль, вентилятор, эл.программатор	
Газовые плиты "Дарина" пр-во: г. Чайковск		
FKM 341 018 W	щиток, термоуказатель, бел.	11 950,00р.
A GM 441 001(B) (1401- 04 B)	щиток, термоуказатель, корич.	
A GM 441 002 (1401- 04 A)	термоуказатель, хоз. отсек, бел.	
A GM 441 002(B) (1401- 04 A)	термоуказатель, хоз., отсек, корич.	
B GM 441 005 (1401- 03 A)	Подсвет., термоуказатель, выдвижной ящик	
B GM 441 008 (1401- 02 A)	Розж., Подсвет., Термоуказатель, выдвижной ящик	
B GM 441 014 (1401- 05 A)	розж., подсв., терморегулятор дух., ст.крыш.выдв., ящ.	
B GM 441 018 (1401-00 A)	розж.,подсв., терморег. гриль-горелка, выдв. ящ., стекл. крышка.	
B GM 441 022 W	розж.,подсв., терморег. гриль, вертел, выдв. ящ., стекл. крышка.	
F GM 442 002 (1409- 04 A)	термоуказатель	
F GM 442 008 W (1409- 02 A)	Розж., Подсвет., Термоуказатель	
Газовые плиты "Кинг" пр-во: г. Каневск, Краснодарский край.		
AG 1422 W(1465-02) (16)	электророзжиг	
RG 2401 W (1465-00) (61)	крышка	
ПГ-2 1267	щиток, ПГ-2	
Газовые плиты "Делюкс" пр-во: г.Пенза		
ПГ DL 5040.38 кр.	50*50	5 950,00р.
ПГ DL 5040.33 кр.	50*50	0,00р.
ПГ DL 5040.36 кр.	50*50	8 700,00р.
ПГ DL 5040.37 кр.	50*50	6 650,00р.
ПГ DL 5040.37 щит.	50*50	6 950,00р.
ПГ DL 506040-04	50*60	8 900,00р.
ПГ DL 5440.19 кр (60x60)	60*60	8 750,00р.
ПГ DL 5440.17 кр (60x60)	60*60	9 150,00р.

НАИМЕНОВАНИЕ	ФУНКЦИИ	ЦЕНА
Газовые плиты "GORENJE" пр-во: Словакия		
ПГ GORENJE G 435 E		
ПГ GORENJE G 4365 W		
ПГ GORENJE G 470 W	Газ-контроль; Розжиг;Двойное застекление духовки; Бел.	
ПГ GORENJE G 61220 DW		
ПГ GORENJE GI 4368 B	Газ-контр.конф;А/розж.;Газ-контр.духов.Гриль газ;Термост;Тайм.эл;Подсв;	
ПГ GORENJE GI 4368 E	Газ-конт.конф;А/розж.;Газ-конт. дух.;Гриль газ.;Тайм. эл;Подсв;	
ПГ GORENJE GI 438 W	Газ-контр.конф; А/розж.; Газ-контр.духов;Гриль газ.;Таймер эл.; Нерж	
ПГ GORENJE GI 62396 DX		
ПГ GORENJE GN 51101 IW		
Газовые плиты "Гретта" пр-во: Украина		
ПГ-4 Грета 1470-00		6 350,00р.
ПГ-4 Грета 1470-00 исп. 7Б	белая	8 550,00р.
ПГ-4 Грета 1470-00 исп. 7К	коричневая	8 550,00р.
ПГ-4 Грета 1470-00 исп. 21		5 990,00р.
ПГ-4 Грета 1470-00 исп. 07	чугунная решетка	9 350,00р.
ПГ-4 Грета 1470-10	(стекл. кр.) кор.	
ПГ-4 Грета 1470-10	кор.	
ПГ-4 Грета 1470-12	(хоз. отсек, щиток) белая	
ПГ-4 Грета 1470-12	(хоз. отсек, щиток) коричневая	
ПГ-4 Грета 1470-12	(хоз. отсек, щиток) серая	
ПГ-4 Грета 1470-16	(хоз. отсек, крышка) белая	
ПГ-4 Грета 1470-16 кор.	(хоз. отсек, крышка) коричневая	
ПГ-4 Грета 1470-16 серая	(хоз. отсек, крышка) серая	
Газовые плиты "Норд" пр-во: Украина		
Норд-ПГ4 104-3А	крышка, белая	5 950,00р.
Норд-ПГ4 104-3А	крышка, коричневая	5 950,00р.



Прайс-лист газовые плиты ГЕФЕСТ

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ	ЦЕНА	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ	ЦЕНА
ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ "ГЕФЕСТ" 60*60 пр-во: Белоруссия, г. Брест			ПГ 3200 K62 ГЕФЕСТ нерж.	нерж., бок.эмаль.таймер мех; эл/роз горелок стола и дух, вертел; гриль-горелка; подсветка, термостат	
ПГ 1200-С ГЕФЕСТ бел.эм.	Таймер механический; электророзжиг горелок стола и духовки, вертел; гриль-горелка; подсветка, термостат		ПГ 3200-00 ГЕФЕСТ бел	таймер мех, электророзжиг горелок стола и дух., термостат, вертел, гриль-горелка, подсветка	
ПГ 1200-С K19 ГЕФЕСТ кор.	Таймер механический; электророзжиг горелок стола и духовки, вертел; гриль-горелка; подсветка, термостат		ПГ 3200-00 K19 ГЕФЕСТ к/к	таймер мех, электророзжиг горелок стола и дух., термостат, вертел, гриль-горелка, подсветка	
ПГ 1200-С K60 ГЕФЕСТ нерж.	бок. стенки из нерж., таймер мех.; электр. горелок стола, вертел; гриль-горелка; подсветка, термостат	17 450,00р.	ПГ 3200-00 K2 ГЕФЕСТ бел	стекл. кр.таймер мех, электр. горелок стола и дух., термостат, вертел, гриль-горелка, подсветка	
ПГ 1200-С K62 ГЕФЕСТ нерж.	нерж., бок.эмаль.таймер мех; электророзжиг горелок стола, вертел; гриль-горелка; подсветка, термостат		ПГ 3200-03 ГЕФЕСТ бел	электророзжиг горелок стола и дух., термостат, гриль-горелка, подсветка	
ПГ 1200-С1 ГЕФЕСТ бел	электророзжиг горелок стола и духовки, вертел; гриль-горелка; подсветка, термостат		ПГ 3200-04 ГЕФЕСТ бел	электророзжиг горелок стола и дух., термостат, гриль-горелка, подсветка	
ПГ 1200-С4 ГЕФЕСТ бел	электророзжиг горелок стола и духовки, гриль-горелка; подсветка, термостат		ПГ 3200-07	Газовая плита, газ-контроль духовки, термоуказатель духовки, подсветка духовки одинарная	9 750,00
ПГ 1200-С5 ГЕФЕСТ бел	Таймер механический; электророзжиг горелок стола, подсветка, термоуказатель духовки		ПГ 3300-00 K32 ГЕФЕСТ	электророзжиг духовки+горелок стола, таймер механический, гриль-горелка, термостат, выдвижной ящик, газ-контроль духовки, вертел	15 900,00
ПГ 1200-С6 ГЕФЕСТ бел	Электророзжиг; Кран для управления горелкой духовки; Термоуказатель духовки; Подсветка духовки.		Гефест 3200-05 K19	газовая плита, таймер мех., кнопка розжига на панели, штампованные направляющие духовки, выдвижной ящик, подсветка духовки одинарная,	10 350,00р.
ПГ 1200-С6 K19 ГЕФЕСТ к/к	Электророзжиг; Кран для управления горелкой духовки; Термоуказатель духовки; Подсветка;	10 950,00р.	Гефест 3200-06 K19	газовая плита, кнопка розжига на панели, штампованные направляющие духовки, выдвижной ящик, подсветка духовки одинарная,	9 950,00р.
ПГ 1200-С6 K2 ГЕФЕСТ бел	стекл. кр.электророзжиг; кран для управления горелкой духовки; термоуказатель духовки; подсветка;		Гефест 3200-06 K2	газовая плита, кнопка розжига на панели, штампованные направляющие духовки, выдвижной ящик, подсветка духовки одинарная, стекл. кр.	10 550,00р.
ПГ 1200-С7 ГЕФЕСТ бел	Кран для управления горелкой духовки; Термоуказатель духовки; Подсветка;	10 250,00р.	Гефест 6100-03СН2	Электроподжиг. Термостат. Таймер. Терморегулятор духовки с предохранительным устройством. Выдвижной ящик.	
ПГ 1200-С7 K19 ГЕФЕСТ к/к	Кран для управления горелкой духовки; Термоуказатель духовки; Подсветка; Кор.		Гефест 6100-03СК	Электроподжиг. Термостат. Таймер. Терморегулятор духовки с предохранительным устройством. Выдвижной ящик.	
ПГ 1200-С7 K2 ГЕФЕСТ бел	Стекл. Кр. Кран для управления горелкой духовки; Термоуказатель духовки; Подсветка; Кор.		Гефест 6100-04	крышка, регулировочные ножки, выдвижной ящик, проволочные направляющие. Виды нагрева: гриль газовый. Режимы работы: шашлычница. Электроподжиг в кнопке.	
ПГ 1200-С7 K8 ГЕФЕСТ бел	Кран для управления горелкой духовки; Термоуказатель.		Гефест 6100-04 К	выдвижной ящик, регулировочные ножки, проволочные направляющие. Виды нагрева: гриль газовый. Режимы работы: шашлычница. Электроподжиг в кнопке.	
ПГ 1300 K39 ГЕФЕСТ	новая модель Электроподжиг. Таймер. Терморегулятор. Эмалированная решётка стола. Крышка стола сетчатая		Гефест 6100-04 СН2	газовая плита, газ-контроль духовки+горелок стола, электророзжиг духовки+горелок стола, таймер электронный multifunctional, гриль-горелка, шашлычница, проволочные направляющие духовки, выдвижной ящик, кнопка розжига на ручках, вертел с электроприводом	
ПГ 1500 K19 ГЕФЕСТ кор	стекл. с рис. под мрамор кор.таймер мех,электр. гор стола и дух, термостат, вертел, гриль, подсветка		Гефест 6100-04С	выдвижной ящик, регулировочные ножки, проволочные направляющие. Виды нагрева: гриль газовый. Режимы работы: шашлычница. Электроподжиг в кнопке.	17 550,00р.
ПГ 1500 K32 ГЕФЕСТ	стекл.черн.таймер мех,электр. гор стола и дух, термостат, вертел, гриль, подсветка		Гефест 6101-02	контроль духовки, подсветка духовки, таймер механический, вертел с электроприводом, выдвижной ящик, электрогриль. Объем духовки - 52 литра. Цвет белый эмалированный.	
ПГ 1500-00 ГЕФЕСТ	стекл. с рис. под мрамор.таймер мех,электр. гор стола и дух, термостат, вертел, гриль, подсветка		Гефест 6101-02 К	контроль духовки, подсветка духовки, таймер механический, вертел с электроприводом, выдвижной ящик, электрогриль. Объем духовки - 52 литра. Цвет коричневый эмалированный.	
ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ "ГЕФЕСТ" 50*50			ПГЭ 3102 ГЕФЕСТ	электророз. Гор. Стола, электрич дух, тэн-гриль, вертел, подсветка	
ПГ 3100-07 ГЕФЕСТ бел	Кран для управления горелкой духовки; Термоуказатель духовки; Подсветка		ПГЭ 3102 K19 ГЕФЕСТ	электророз. гор. стола, электрич дух, тэн-гриль, вертел, подсветка	
ПГ 3100-07 K19 ГЕФЕСТ к/к	Кран для управления горелкой духовки; Термоуказатель духовки; Подсветка		ПГЭ 3110 ГЕФЕСТ	электророз. гор. стола, 1 эл.конфорка, газ. дух, термостат, таймер,гриль-горелка, вертел, подсветка	
ПГ 3200-08 К 79ГЕФЕСТ	Кран духовки с безопасностью; Термоуказатель; щиток	7 990,00р.	ПГЭ 3111 ГЕФЕСТ	эл./роз. гор. ст., 1 эл. Конфорка, газоэл. дух, термостат, ТЭН-гриль, вертел, подсветка	
ПГ 3200-08 K70 ГЕФЕСТ к/к	Кран духовки с безопасностью; Термоуказатель; щиток	7 990,00р.	ПНС2 700-02 ГЕФЕСТ кор	ПГ-2 настольная коричневая	1 750,00
ПГ 3200-00 K60 ГЕФЕСТ нерж.	бок. стенки из нерж.,таймер мех.; электр. горелок стола и , вертел; гриль-горелка; подсв, термостат	15 650,00	ПНС2 700-03 ГЕФЕСТ бел	ПГ-2настольная белая	1 750,00



Прайс-лист водонагреватели Термекс

НАИМЕНОВАНИЕ	Мощн. кВт	Габаритные размеры, мм	ЦЕНА	Вид вод-ля
ТЕРМЕКС SLIME LINE HIT (11) серия HIT (11) белый 3 года гарантии				
H 10 - O (над раковиной)	1,5	285*285*285	3 710,00р.	<i>прямоугольный, покрытие ст. бака-БИОСТЕКЛОФ АРФОР, мин.энергопотребление,</i>
H 10 - U (под раковиной)	1,5	285*285*285	3 710,00р.	
H 15 - O (над раковиной)	1,5	345*375*395	4 180,00р.	
H 15 - H (под раковиной)	1,5	345*375*395	4 180,00р.	
H 30 - O (над раковиной)	1,5	415*455*475	4 740,00р.	
ТЕРМЕКС SPRINT белый-3 года гарантии				
30 SPR-V	1-2,5	382*482*382	5 620,00р.	<i>квадрат., стальной бак, эмаль, супер низ. энергопотр.</i>
50 SPR-V	1-2,5	382*682*382	6 320,00р.	
80 SPR-V	1-2,5	382*882*382	7 010,00р.	
100 SPR-V	1-2,5	382*1082*382	7 850,00р.	
CHAMPION silverheat				
ER 50 V silverheat	1,5	455*445*445	5 370,00р.	<i>классич. круглый, сталн. бака-БИОСТЕКЛОФ АРФОР, мин. Энергопотребление,</i>
ER 80 V silverheat	1,5	455*445*798	5 990,00р.	
ER 80 H silverheat	1,5	455*445*799	6 590,00р.	
ER 100 V silverheat	1,5	455*445*958	6 650,00р.	
ER 100 H silverheat	1,5	455*445*958	8 730,00р.	
ER 150 V silverheat	1,5	455*445*1358	9 960,00р.	
ER 200 V silverheat	1,5		16 280,00р.	
ER 3000 V silverheat	1,5		23 330,00р.	
CHAMPION SLIM - 3 года гарантии				
ES 50 V silverheat	1,5	365*375*753	5 580,00р.	<i>модель узкой формы ст. бак БИОСТЕКЛОФ АРФОР, мин. Потр. Эн.</i>
ES 50 H silverheat	1,5	365*375*753	5 900,00р.	
ES 60 V silverheat	1,5	365*375*878	5 860,00р.	
ES 70 V silverheat	1,5	365*375*1003	6 140,00р.	
ULTRA SLIM (нержавейка)				
ROUND (вертикального исполнения)				
RZL 30	0,7-2		6 980,00р.	<i>диаметр 27 см., круглый, 3 степ. мощ.</i>
RZL 40	0,7-2		7 520,00р.	
RZL 50	0,7-2		8 040,00р.	

НАИМЕНОВАНИЕ	Мощн. кВт	Габаритные размеры, мм	ЦЕНА	Вид вод-ля
ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ				
EDISSON (РОССИЯ)				
НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	
350 (комби)	2 130,00	Sistem 800	3 440,00р.	
500 (комби)	2 430,00	Sistem 1000	3 880,00р.	
700 (комби)	2 670,00			
Sistem 600	3 220,00			
7 лет гарантии ROUND PLUS (вертикального исполнения)				
IR 10-V	0,7-2	270*340	5 280,00р.	<i>классический круглый немагнитная нержавеющая сталь, наружный терморегулятор</i>
IR 15-V	0,7-2	270*420	5 790,00р.	
IS 30-V	0,7-2	340*592	6 360,00р.	
IS 50-V	0,7-2	340*845	7 350,00р.	
IR 80-V	0,7-2	410*885	9 100,00р.	
IR 100-V	0,7-2	410*1045	10 750,00р.	
IR 150-V	0,7-2	410*1126	15 410,00р.	
IR 200-V	0,7-2	410*1428	24 640,00р.	
IR 300-V	0,7-2	530*1180	32 710,00р.	
FLAT PLUS Суперплоские белые — 7 лет гарантии				
IF 30-V		605*235*435	8 030,00р.	<i>немаг.нерж.с таль,нар.терморег.,термостат, упр.</i>
IF 30-V		875*235*435	9 270,00р.	
IF 30-V		1005*270*495	10 170,00р.	
IF 30-V		1225*270*495	11 470,00р.	
IF 30-V		1225*270*496	13 530,00р.	
FLAT PLUS Суперплоские белые — 7 лет гарантии				
ID 30-V			9 220,00р.	<i>суперпл. немаг.нерж. Сталь,нар. Терморег,термостат,упр. На лицев.Панели</i>
ID 50-V			10 620,00р.	
ID 80-V		27-1010-50	14 420,00р.	
ID 80-V			13 170,00р.	
ID 100-V			15 580,00р.	



Прайс-лист газовые колонки

НАИМЕНОВАНИЕ	Мощн. кВт	Производительность	Габаритные размеры, мм	ЦЕНА	Вид колонки
Колонки газовые "ZERTEN" пр-во: КНР (Китай)					
ZERTEN 20 кВт, Бел., Серая	20	10 л/мин		3 800,00р.	
ZERTEN 20 кВт, BR	20	10 л/мин		4 200,00р.	
ZERTEN 20 кВт, GG	20	10 л/мин		4 200,00р.	
Колонки газовые отечественные "Нева Люкс" пр-во г.Санкт-Петербург					
Нева-Люкс 4011	17,4	10 л/мин	624*356*186	6 350,00р.	
Нева-Люкс 4511	21	14 л/мин	650*350*239	6 900,00р.	
Нева-Люкс 5014	24	15 л/мин	650*350*240		
Колонки газовые "АРИСТОН" пр-во: КНР (Китай)					
FAST 11i	19,2	11 л/мин	233*580*318	8 900,00р.	
FAST 14L	24,3	14 л/мин	233*580*374	8 150,00р.	
FAST 16L	27,8	16 л/мин	233*580*374		
Колонки газовые импортные "BOSCH" Пр-во: Португалия					
BOSCH 10 P	17,4	10 л/мин	580*310*220	8 450,00р.	
BOSCH 10 B	17,4	10 л/мин	580*310*220	11 550,00р.	
BOSCH 10 H	17,4	10 л/мин	580*310*222	12 550,00р.	
BOSCH 13 P	21,5	13 л/мин	655*350*220	10 650,00р.	
BOSCH 13 B	21,5	13 л/мин	655*350*220		
BOSCH 13 H	21,5	13 л/мин	655*350*220		
BOSCH 15 P	24,5	15 л/мин	655*425*220		
BOSCH 15 B	24,5	15 л/мин	655*425*220		
BOSCH 15 H	24,5	15 л/мин	655*425*220		
Колонки газовые импортные "MORA" Пр-во: Чехия					
VEGA-10 (пьезорозжиг)	17,3	10 л/мин	592*320*245	13 350,00р.	
VEGA- 10E (электророзжиг)	17,3	11 л/мин	592*320*246	14 900,00р.	
VEGA-13 (пьезорозжиг)	22,6	12 л/мин	659*400*245	13 800,00р.	
VEGA- 13E (электророзжиг)	22,6	13 л/мин	659*400*245	17 900,00р.	
VEGA-16 (пьезорозжиг)	26,4	14 л/мин	659*400*245	14 900,00р.	
VEGA- 16E (электророзжиг)	26,4	15 л/мин	659*400*245	15 700,00р.	
Колонки газовые импортные "ТЕРМЕТ" Пр-во: Польша					
TERMA Q 19.2 кВт G-1	19	10 л/мин	585*360*245	8 500,00р.	

НАИМЕНОВАНИЕ	Мощн. кВт	Производительность	Габаритные размеры, мм	ЦЕНА	Вид колонки
Колонки газовые импортные "BERETTA" Пр-во: Италия					
Beretta 11 P	18	11 л/мин	760350*250	8 450,00р.	
Beretta 11 I	18	11 л/мин	760350*250	11 150,00р.	
Beretta 14 P	24,5	14 л/мин	775*400*275	10 650,00р.	
Beretta 14 I	24,5	14 л/мин	775*400*275		
Beretta 17 P	29,5	17 л/мин	765*400*275		
Beretta 17 I	29,5	17 л/мин	765*400*275		
Колонки газовые "ELECTROLUX" пр-во: Швеция					
GWH 265 Nano PIU	19,2	11 л/мин	634*310*230	6 700,00р.	
GWH 350 RN	24,2	14 л/мин	722*350*256	13 900,00р.	
Колонки газовые "ВЕКТОР" пр-во: КНР (Китай)					
LUX ECO JSD 20-1	20	10 л/мин	206*640*350		
LUX ECO JSD 20-2	20	10 л/мин	208*567*330		
LUX ECO JSD 20-3	20	10 л/мин	212*628*350		

ТРУБА (ГОФРА) АЛЮМИНИЕВЫЕ (ТУ 4863-002-55889354-20003) Самарская область, г. Новокуйбышевск.	
Φ --- 80 мм	156,00р.
Φ — 90 мм	156,00р.
Φ — 100 мм	156,00р.
Φ — 110 мм	156,00р.
Φ — 150 мм	180,00р.
Φ — 120 мм	180,00р.
Φ — 130 мм	196,00р.
Φ — 135 мм	196,00р.
Φ — 140 мм	205,00р.
Φ — 150 мм	225,00р.