

ПРАЙС-ЛИСТ ООО "Стройкомплект"

на продукцию завода ОАО "Манотомь"

Россия, 443001, г. Самара, ул. Куйбышева, 79,

2 этаж, офис 1

Тел. (846) 340-16-90, 332-55-72

Факс: (846) 340-16-90

e-mail: 333-05-05@stroikomplekt.ru

www.stroikomplekt.ru

Наименование продукции, тип прибора	Диаметр корпуса	Класс точности	Резьба штуцера	Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2	Цена, руб. с НДС
Манометры технические стандартного исполнения					
МПЗ-У, МВПЗ-У, ВПЗ-У	100	1,5 (по заказу 1)	M20*1,5	0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0	745,5
				0-6..100;-1-5..24	677,0
				0-160,250	786,9
				0-400,600	1129,4
				0-1000,1600	1440,1
МПЗ-У ФОШ, МВПЗ-У ФОШ, ВПЗ-У ФОШ	100	1,5 (по заказу 1)	M20*1,5	0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0	1295,1
				0-160..600	1875,0
				0-1000,1600	2174,4
МПЗ-УУХЛ1	100	1,5 (по заказу 1)	M20*1,5	0-0,6..4	1328,6
				0-6..100	1185,2
				0-160,250	1264,8
				0-400,600	1698,1
				0-1000,1600	2278,0
МП4-У, МВП4-У, ВП4-У	160	1,5 (по заказу 1)	M20*1,5	0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0	901,6
				0-6..100;-1-5..24	836,3
				0-160,250	911,2
				0-400,600	1210,7
				0-1000,1600	1624,9
МП4-У ФОШ, МВП4-У ФОШ, ВП4-У ФОШ	160	1,5 (по заказу 1)	M20*1,5	0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0	1440,1
				0-160..600	2029,5
				0-1000,1600	2278,0
МП4-УУХЛ1	160	1,5 (по заказу 1)	M20*1,5	0-0,6..4	1776,2
				0-6..100	1712,5
				0-160,250	1733,2
				0-400,600	2050,2
				0-1000,1600	2588,6
МП2-У, МВП2-У ОШ, ВП2-У, ВП2-У ОШ	60	1,5	M12*1,5	0-1;-1-0	702,5
0-1,6..100;-1-1,5..24				586,2	
0-160..600				750,3	
МП2-У, МВП2-У, МП2-У ОШ, МВП2-У ОШ		2,5		0-1;-1-0	524,1
МП2-У, МВП2-У, МП2-У ОШ, МВП2-У ОШ				0-1,6..100;-1-1,5..24	452,4
МП2-У, МВП2-У, МП2-У ОШ, МВП2-У ОШ				0-160-600	591,0
ДМ2018 ОШ, ДА2018 ОШ				40	4
ДМ2018 ОШ	0-1,6; 0-160; 0-250	473,1			
ДМ2018 ОШ	2,5	0-2,5..100,-1-1,5..24	688,2		
ДМ2018 ОШ		0-1,6; 0-160; 0-250	707,3		
ДМ (ДА, ДВ) 2029	50	2,5	M12*1,5	0-1..250,-1-0,-1-1,5..24	430,1
ДМ8010, ДВ8010, ДА8010 (котловой)	250	1,5 (по заказу 1)	M20*1,5	0-1..600,-1-0,-1-0,6..24	3186,0
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений					
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл. т. 1,0)	160	1	M20*1,5	0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0	2332,2
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл. т. 1,0)				0-100..600	2719,3
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл. т. 1,0)				0-1000-2500	3397,9
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл. т. 0,6)		0,6		0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0	2770,2
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл. т. 0,6)				0-100..600	3131,8
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл. т. 0,6)				0-1000-2500	3915,6
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений с внешним корректором "0"					
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл. т. 0,6)		0,6		0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0	3028,3
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл. т. 0,6)				0-100..600	3354,9

МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл. т. 0,6)	160	0,4	М20*1,5	0-1000-2500	4194,4
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл. т. 0,4)				0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0	4495,4
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл. т. 0,4)				0-100..600	4774,2
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл. т. 0,4)				0-1000-2500	5392,3
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений с внешним корректором "0"					
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл. т. 1,0)	160	1	М20*1,5	0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0	2838,7
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл. т. 1,0)				0-100..600	3354,9
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл. т. 1,0)				0-1000-2500	4194,4
Железнодорожные манометры					
МП, МВП	100	1,5	М20*1,5	0-2,5...160;-1-15,24	1585,0
МП, МВП (с эл. подсветкой)					2899,3
МП, МВП (с новой эл. подсветкой)					3189,2
МПУЗ ОШ (Ф-ОШ) с эл. подсветкой					3216,3
МПУЗ ОШ (Ф-ОШ) с новой эл. подсветкой					3541,2
МП-2	100	2,5 (по заказу 1,5)	М12*1,5	0-6, 10,16	2708,1
МП-2 (с эл. подсветкой)					3893,3
МП-2 (с новой эл. подсветкой)					4463,6
МП-2 диск				0-6, 10, 16	2765,4
Судовые манометры					
МТПСд-100, ВТПСд-100, МВТПСд-100	100	1,5 (по заказу 1)	М20*1,5	0-1..100,-1-0;-1-0,6...24	1419,4
МТПСд-100				0-160..600	2319,4
Клапанное устройство					
КУ (максиметр) модель 55201, 55202	с МТПСд-100-ОМ2 0-160...600				9112,0
КУ (максиметр)	без прибора				7447,3
Манометры дифференциальные					
МДП4-СМ-Т	160	1,5	М20*1,5	-1-9	12404,7
Мановакуумметр показывающий					
МВП4-СМ-Т	160	2,5	М20*1,5	-1-5	7855,1
Аммиачные манометры					
МПЗА-У, МВПЗА-У	100	1,5 (по заказу 1)	М20*1,5	0-1..600,-1-0,6..24	1366,8
МПЗА-У ОШ, МВПЗА-У ОШ (Ф-ОШ)				0-1..600,-1-0,6..24	2322,6
МП4А-У, МВП4А-У	160			0-1..600,-1-0,6..24	1449,6
МП4А-У ОШ, МВП4А-У ОШ (Ф-ОШ)				1-1..600,-1-0,6..24	2464,4
Молочные манометры					
МТП -100/ВУМ	100	2,5		0-10	2970,9
Манометры коррозионостойкие					
МП4-АКС, МВП4-АКС	160	1,5 (по заказу 1)	М20*1,5	0-1..600;-1-1,5	7009,2
ДМ (ДА,ДВ) 8009-Кс исп.1		2,5 (по заказу 1,5)		0-1..25;-1-0,6..24;-1-0	13938,8
ДМ (ДА,ДВ) 8009-Кс исп.2			Фланец	0-1..25;-1-0,6..24;-1-0	15372,5
ДМ5012СгВнКс	100	1,5 (по заказу 1)	М20*1,5	0-1..60	16487,6
ДМ5012СгВнКс				0-100..600	17403,5
Виброустойчивые манометры					
М-3ВУ, В-3ВУ, МВ-3ВУ	100	1,5 (по заказу 1)	М20*1,5	0-0,6..600;-1-0;-1-0,6..24	2133,0
ДМ (ДВ,ДА) 8008-ВУ				0-1..600;-1-0;-1-0,6..24	2548,8
ДМ8008-ВУ исп.1 (с мембранным				0-10	3823,2
ДМ8008-ВУ исп.2 (с мембранным			Фланец	0-10	4879,4
ДМ8008-ВУ				0-1000,1600	3066,5
ДМ (ДВ,ДА) 8008-ВУ ОШ				0-1..600;-1-0;-1-0,6..24	3186,0
ДМ (ДВ,ДА) 8008А-ВУ		0-1..600;-1-0;-1-0,6..24	3186,0		
ДМ(ДА,ДВ) 8032-ВУ	60	2,5 (по заказу 1,5)	М12*1,5	0-1..600;-1-0;-1-0,6..24	836,3
ДМ(ДА,ДВ) 8032-ВУ-ОШ	60	2,5 (по заказу 1,5)	М12*1,5	0-1..600;-1-0;-1-0,6..24	1035,5
Сигнализирующие манометры					
ДМ (ДА, ДВ) 2005Сг	160	1,5 (по заказу 1)	М20*1,5	0-1..60; -1-0; -1-0,6..24	1438,5
				0-100..600	1763,5
				0-1000,1600	2120,3
ДМ (ДВ,ДА) 2005СгУЗ-ЭКМ	160	1,5	М20*1,5	0-1..60; -1-0; -1-0,6..24	1524,5
				0-100..600	1867,0
				0-1000,1600	2271,6
ДМ (ДА, ДВ) 2010Сг	100	1,5 (по заказу 1)	М20*1,5	0-1...100; -1-0; -1-0,6..24	1212,3
				0-160..600	1570,7
				0-1000,1600	2177,6
ДМ (ДА, ДВ) 2010Сг ОШ	100			0-1..100; -1-0; -1-0,6..24	2271,6
				0-160..600	2934,3
				0-1...60	6626,9
ДМ (ДА, ДВ) 5012Сг	100	1,5 (по заказу 1)	М20*1,5	0-100..600	7289,6
ДМ (ДА, ДВ) 5012Сг				0-1000,1600	7765,9
ДМ (ДА, ДВ) 5012Сг				0-1...60	6330,6
ДМ (ДА, ДВ) 5012Сг				0-100..600	6964,6
ДМ (ДА, ДВ) 5012Сг				0-1000,1600	7407,5
ДМ (ДА, ДВ) 5012Сг					
Сигнализатор давления ФГ-1007	100			-1-9	2031,1

Устройство разгрузки контактов (УРК)	Для ДМ2010Сг, ДМ2005Сг				1553,2
	С креплением				1605,7
Взрывозащищенные манометры					
ДМ (ДА, ДВ) 2005Сг 1ЕХ	160	1,5	М20*1,5	0-1..600; -1-0;-1-0.6..24	6 500,00
ДМ(ДА) 2005Сг 1ЕХ «Кс»				0-1..600; -1-0.6..24	8 630,00
ДМ (ДА, ДВ) 5010Сг0Ех	100	1,5 (по заказу 1)	М20*1,5	0-1...100; -1-0; -1-0.6..24	1 963,00
				0-160..600	2 300,00
				0-1000,1600	2 475,00
ДМ (ДА, ДВ) 5012СгВн	100	1,5 (по заказу 1)	М20*1,5	0-1..60	9 000,00
				0-100..600	9 500,00
Термометр манометрический					
ТМ2030Сг (без соединит. капилляра)	100			-50..300 С	6172,9
Соединительный капилляр	Длина 1 м				129,0
Указатели температуры и давления для бытовых котлов					
Указатель температуры и давления УТД	60	4		0..4 кгс/см2 , 0..120 С	3147,8
Указатель температуры УТ-1	40			0..120 С	1295,1
Указатель температуры УТ-2				0..120 С	1284,0
Вспомогательная арматура к манометрам и датчикам давления					
Демпфирующее устройство ДВ					1357,2
Устройство сигнальное для респираторов (дыхательной аппаратуры) УС-1					42686,0
Мембранные разделители					
Разделитель мембранный РМ 5319С	145				6147,4
Разделитель мембранный РМ 5319См	100				5357,3
Разделитель мембранный РМ 5319С-01 (фторопласт)					6147,4
Разделитель мембранный РМ 5319См-01 (фторопласт)					5357,3
Разделитель мембранный РМ 5320С					3652,7
Разделитель мембранный РМ 5320С-01 (фторопласт)					3652,7
Разделитель мембранный РМ 5320С-М30					3652,7
Разделитель мембранный РМ 5321С					5409,8
Разделитель мембранный РМ 5321С-01 (фторпласт)					5409,8
Разделитель мембранный РМ 5322С					2037,4
Разделитель мембранный РМ 5322С-01 (фторпласт)					2037,4
Разделитель мембранный РМ 5319М М20*1,5 к ¼				1-25	6453,2
Разделитель мембранный РМ 5319М к ½				1-25	6596,6
Разделитель мембранный РМ 5321М М20*1,5 к ¼				25-160	6047,0
Разделитель мембранный РМ 5321М к ½				25-160	6548,8
Разделитель мембранный РМ 5321М М20*1,5 к ¼				160-1000	6716,1
Разделитель мембранный РМ 5321М к ½				160-1000	6899,3
Разделитель мембранный РМ 5322М М20*1,5 к ¼				25-160	3203,5
Разделитель мембранный РМ 5322М к ½				25-160	3705,3
Разделитель мембранный РМ 5324М М20*1,5 к ¼					4315,4
Разделитель мембранный РМ 5324М к ½					5102,4
Комплектация приборной продукции разделителями мембранными (заполнение)					1330,2
Комплектация приборной продукции разделителями мембранными, ДВ (заполнение)					1537,2
Вентильный блок					
Вентильный блок В-01			нр К ½		5440,1
Вентильный блок В-01Д			нр К ½		6666,7
Вентильный блок В-02			нр К ¼		5384,3
Вентильный блок В-02Д			нр К ¼		6706,5
Вентильный блок В-03			вр К ¼		5448,1
Вентильный блок В-03Д			вр К ¼		6762,3
Вентильный блок В-04			вр К ½		5511,8
Вентильный блок В-04Д			вр К ½		6830,8
Вентильный блок В-05			вр М20х1,5		5400,3
Вентильный блок В-05Д			вр М20х1,5		6722,5
Охладители					
Охладитель вертикальный (латунь)	М20х1,5-М20х1,5; М20х1,5-Г1/2; Г1/2-Г1/2; Г1/2-М20х1,5; М20х1,5; Г1/2				1240,9
Охладитель вертикальный (сталь)					522,5
Охладитель вертикальный (латунь)	кв.М20х1,5-М20х1,5; кв.М20х1,5-Г1/2; кв.Г1/2-Г1/2; кв.Г1/2-М20х1,5; ш.М20х1,5-М20х1,5; ш.М20х1,5-Г1/2; ш.Г1/2-Г1/2; ш.Г1/2-М20х1,5				1298,3
Охладитель вертикальный (сталь)					474,7
Охладитель горизонтальный (латунь)	М20х1,5-М20х1,5; М20х1,5-Г1/2; Г1/2-Г1/2; Г1/2-М20х1,5				896,9
Охладитель горизонтальный (сталь)					426,9

Охладитель горизонтальный (латунь)	кв.М20х1,5-М20х1,5; кв.М20х1,5-Г1/2; кв.Г1/2-Г1/2; кв.Г1/2-М20х1,5; ш.М20х1,5-М20х1,5; ш.М20х1,5-Г1/2; ш.Г1/2-Г1/2; ш.Г1/2-М20х1,5		952,6
Охладитель горизонтальный (сталь)			444,4
Рукав соединительный			
Рукав соединительный 1200 (штуцер-гайка)	Латунь	М20х1,5-М20х1,5; М20х1,5-Г1/2; Г1/2-Г1/2; Г1/2-М20х1,5	1847,9
	Сталь		1639,2
Рукав соединительный 3000 (штуцер-гайка)	Латунь		2007,2
	Сталь		1798,5
Рукав соединительный 1200 (гайка-гайка)	Латунь		1742,7
	Сталь		1631,2
Рукав соединительный 3000 (гайка-гайка)	Латунь		1902,0
	Сталь		1790,5
Рукав соединительный 1200 (штуцер-штуцер)	Латунь		1661,5
	Сталь		1510,2
Рукав соединительный 3000 (штуцер-штуцер)	Латунь		1822,4
	Сталь		1669,5